

FENDT

CARAVAN



2020

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant

2020

SISÄLTÖ

- 04 Tyypillinen Fendt-matkailuvaunu – laatu kuuluu vakiovarustukseen
- 12 Saphir – yksilölliset ratkaisut perhe-elämän kaikkiin vaiheisiin
- 24 Bianco – ihanteellinen kumppani aktiiviselle karavaanarille: Bianco Selection ja Bianco Activ
- 40 Tendenza – modernin tyylin symboli
- 52 Opal – täysin uudistettu matkailuvaunujen ylempi luokka
- 64 Diamant – määrittelee standardit matkailuvaunujen ylelliselle yläluokalle
- 76 Vakiovarusteita – alusta/runko, ulkorakenne
- 78 Vuodevaihtoehdot
- 79 Mallisarjojen vuoteiden yleiskuvaus
- 80 Kaikkien mallisarjojen mitat ja painot
- 83 Merkit ja symbolit

FENDT-CARAVAN

Saphir / Bianco Selection / Bianco Activ / Tendenza / Opal / Diamant

03



12 vuoden takuu
Tiivydelle ja rakenteiden liitoksille

Pyöristetyt kulmat ja telttalistat

Optimaalinen markiisin tiivisteprofiili, kaikki sivupaneelilistat hopeanvärisinä kromiputkella (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) tai valkoisena kromiputkella (Diamant). Koristelistojen päätykappaleiden kiinnitys ilman näkyviä ruuveja

Kaksoislasitetut ja sävytetyt, yhdellä kädellä avattavat ikkunat ja yhdistetty hyönteisverkko/pimennysrullaverho

Erilliset asennuskiskot ja erilliset markiisilistat ikkunoiden yläpuolella, ikkunasta riippumaton pimennysrollo, sinkkipainevaletut kiskojen päätykappaleet

Keulaosa osittain LFI-teknologiaa

Optimaalinen eristys, parannettu raesuoja, UV-kestävyys 100 %, käyttäjätavallinen korjausratkaisu naarmuille, helppo hoitaa

Optimoitu vetoaisa

Pullotilan pohja on täysin itsekantava, mikä lisää vapaan vetoaisan pituutta, vetoaisan heilumisesta aiheutuva dynaaminen kuormitus ei siirry pullotilan kautta rakenteeseen

AKS-luistonestokytkin

Korjaa mahdolliset luisto- ja nyökkäysliikkeet jo alkuvaiheessa

Eristetty huoltoluukku/ulkoluukku, jossa on sadesuojalippa ja lukitusjärjestelmä

Kätevästi sijoitettu ja helposti ulottuvilla

5-reikäiset aluvanteet

Antrasiitti (Opal, Tendenza) tai kiillotettu musta (Diamant)

Laadukkaat merkkirenkaat

Tukevat optimaalista ajettavuutta jopa täydellä kuormituksella

Jarru AAA

Itsesäätävä, erittäin hyvä jarrutusteho

Ulko-ovi integroidulla ja eristetyllä askelmalla (madallettu)

Sävytetyt ja kaarevat ikkunat säädettävällä pimennysverholla, turvalukko, jäteastia ja -säilytystila (mallista riippuen), yhden avaimen järjestelmä kaikille lukoille (vakaa metallilukko), tilavaksi mitoitettu sisään- ja uloskäynti (sekä leveys että korkeus), vahvistetut ovikehykset sisäänkäynnin alueella, porrasmatto



Jätevesisäiliö kaasupullotilassa

Helppo käyttää ja pitää siistinä

Alumiininen rihlalevyllattia kaasupullotilassa

Vankka ja kestävä

Kaasupullotilan kansi, jossa on ohjain ja kaasujousi

Käännettävissä kokonaan ylös, tukeva lukko



Seisontatuet

Käytännöllinen ratkaisu stabiiliin paikallaan oloon

Takana pidennetyt kampituet

Helpompi käytettävyyttä



MIDI-HEKI, kampikäyttöinen

Kevyt käsitellä

Panoraamakattoluukku LED-valaistuksella (Diamant)


MIDI HEKI integroituna panoraamakattoluukkuun

FENDT-MATKAILUVAUNUJEN ULKONÄKÖ

Monet erityiset yksityiskohdat muodostavat harmonisen kokonaisuuden

ENSIVAIKUTELMA RATKAISEE

05



Verhoilu
Laadukkaat vaahtokumipehmusteet, joilla on suuri ominaispaino ja joustavuus, pitkäikäinen istuin- ja rentoutumismukavuus, ergonomisesti miellyttävät selkätyyny



Istuinpenkin saranoitu sivuseinä
Helposti ulottuvilla kätevää lastaamista ja purkamista varten (mallista riippuen)

Kankaat
Laadukkaat kankaat, joilla on erittäin korkea kulutuskestävyys, helppohoitaiset ja vahvat, monia värejä ja kuvioita

Ilmanvaihtoventtiili ulosvirtauksella
Optimaalinen ilmankierto estää kosteuden muodostumista

Talvilämmitys
Seinien lisäventtiilien avulla tehostettu ilmanvaihto talvella ehkäisee kylmien ikkunapintojen jäätymistä

Teleskooppijalkainen pöytä, portaaton säätö
Helpottaa istuinryhmän käyttämistä, pituussuuntaisen istuinpenkin optimaalinen käyttö, enemmän jalkatilaa istuinryhmässä, moderni ulkonäkö (mallista riippuen)

Istuinpenkkien ryhmittely
Parempaa kuormitusta varten, enemmän tilaa matkatavaroille

Kulmaosien venttiilit
Täydellisen huoneilman luomiseen, ehkäisevät kondenssiveden muodostumista ilman haitallista vetoa



Jousitetut istuintyyny (Diamant)
Miellyttävää laatua

Yhdellä kädellä avattavat ikkunat
ja yhdistetty hyönteisverkko/pimennysrullaverho, kaksoislasitetut ja sävytetyt



Pistorasiat
Ihanteellinen sijainti, helposti ulottuvilla

LED-valaistus
Energiaa säästävä LED-teknologia tunnelmallisesti sovellettuna, luo harmonisia valaistusvaikutuksia



Hyönteissuojaovi
Äänettömästi liikutettava, sisääntyönnettynä ei vie tilaa oviaukosta (mallista riippuen)

Savunilmaisin
Laadukas malli, optimaalisesti sijoitettu, varoittaa tulipalovaarasta varhaisessa vaiheessa

PVC-lattiamateriaali
Käytännöllinen, kestävä, helppohoitoinen



OLESKELUALUE


MUKAVUUSALUE-OLOHUONE
Kaikki mitä tarvitset hyvään oloon



Joustinpatja (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)
Lämpökäsitelty 5-vyöhykkeinen Bonnell-jousitus elastisella vaahtokumipehmusteella, molemmilla puolilla miellyttävän hengittävä fleece-kangas



7-vyöhykkeinen vaahtomuovipatja (Tendenza, Opal)
Loistavat makuuominaisuudet hartioita myötäilevän jousituksen, lannetuen ja erityisten ilmanvaihto-ominaisuuksien ansiosta



7-vyöhykkeinen patja (Diamant)
Erinomainen joustavuus ja hengittävyys, erityinen lannetukialue ja keholle miellyttävä ilmanvaihto

Sälepohja


Joustava, jäykkyysäädöllä varustettu, tiheä säleiden väli



Sälepohjan lisäpala
Erikoisvarusteena vuodepinta-alan maksimoimiseksi, helppo muuntaa nopeasti

Liftomat

Kaasupainevaimennin ja vakaa mekanismi pitotoiminnolla, helpottaa käsittelyä vuoteen runkoa avattaessa ja suljettaessa



Avattavat ikkunat

Hyvä viilennys kesällä ja mukavasti lämpöä talvella kaksoislasitettujen, sävytettyjen ja eristettyjen ikkunoiden ansiosta

Yläkaapit takailmanvaihdoilla

ja laadukkaat, tukevat saranat, joissa on suuri avaus- ja lukitusvoima, runsaasti säilytystilaa, joka takaa myös hyvän ilmansaannin



Talvi-ilmankierto

Suojaa talven kylmyydeltä, ehkäisee lauhdevettä, paras lämminilman kierto optimaalisen sisäilman aikaansaamiseksi



LED-lukuvalospotit

Osittain kääntyvät ja yksittäin kytkettävät lukuspotit takaavat tarkan, tasaisen kirkkauden

Pistorasiat

Helposti ulottuvilla, kätevä sijainti

Koneellinen ilmanvaihto

Täydellinen ilmankierto estää kosteuden muodostumisen, kondensoitumisen ja kylmäsilat



TV-teline "Sky"

Lukittava TV-seinäteline, jota voidaan kääntää vaakasuorassa ja säätää korkeussuunnassa, jotta voit katsella televisiota mukavasti eri asennoissa



Vuodejärjestely

Kun yhdistät kaksi erillisvuodetta sälepohjan lisäosalla, saat kookkaan parivuoteen ja siten lisää vuodepinta-alaa



Lämmitys Combi 4 E tai 6 E

Lämmin ilma virtaa lähes äänettömästi neljästä ilman ulostuloaukosta vaunuun ja jakautuu tasaisesti – täydellinen ilmanlaatu hyvinvointiin malleissa, joissa on sähköpatruuna, toimii myös tyhjällä vesisäiliöllä, tyhjennysventtiili FrostControl asennettuna, helppo käyttää digitaalisella CP Plus iNet ready - ohjauspaneelilla tai Truma-sovelluksella vakiovarusteisen iNet Boxin kautta, boost-toiminto nopeaa veden lämmitystä ja huonelämmitystä varten



Pyöräteline vetoaisaan (Thule)

Taitettava, sopii kahdelle pyörälle tai kahdelle sähköpyörälle, kuormitus 60 kiloon saakka, varustettu turvalukolla ja polkupyörän kiinnityksen varkaudenestolukolla



Rengaslukko

Helppo ja tehokas varkaudenestolaite, joka suojaa matkailuvaunua luvattomalta käytöltä, nopea ja helppo asentaa



Autark-paketit

Näiden avulla matkailuvaunun sähkönsyöttö toimii lyhyen aikaa myös ilman ulkoista sähköliitäntää

Erilaisia vaihtoehtoja 55 Ah:n tai 75 Ah:n akuilla sekä ajon aikaisella latauksella on valittavana lisävarusteena



Ilmastointijärjestelmä

Yksilölliset säätömahdollisuudet: poistoventtiileitä voidaan säätää usealla tavalla siten, että viileä ilma virtaa sinne, missä sitä tarvitaan, erinomainen jäähdytysteho ja nopea ilman kuivaus, helppo hallita "CP Plus" -elementillä tai Truma-sovelluksen kautta (iNet-Box vakiona)



City-vesiliitäntä

Paineenalennus ja 45 litran tuorevesisäiliö, suora liitäntä julkiseen vesijohtoverkkoon



Kaasu-ulkopistorasia

Mahdollistaa ulkoisten kaasulaitteiden kuten kaasugrillien tai kaasulamppujen liittämisen



Yleismaailmallinen markiisipistorasia

Sähkönsyöttöön matkailuvaunun ulkopuolella (230 V / 12V ja TV-liitäntä)

YKSILÖLLISET RATKAISUT PERHE-ELÄMÄN KAIKKIIN VAIHEISIIN

Monipuoliset pohjaratkaisut, jotka täyttävät kaikki tilavaatimukset, joten sinun on helppo löytää oikea vaunumalli tarpeisiisi. Saphir on monikäyttöinen mallistomme, jonka avulla jokainen karavaanari voi liikkua helposti Fendt-matkailuvaunuluokassa. Uusi, kulutusta kestävä kangasvaihtoehto ja uusi, pieni lastenhuoneen pohjaratkaisu täydentävät tämän suositun mallisarjan tarjontaa.



SAPHIR



SAPHIR

465 TG / Aosta



SAPHIR

465 SFB / Cremona



465 SFB

VAKIOVARUSTUS Olohuone/makuuhuone

"Kastanie-Moretti" -kalusteet • Kankaat "Aosta" (siv. 14/15) tai "Cremona" (siv. 16/17) • LED-valaistus • Kattovalot (LED/12V), kaksi valaistuspiiriä • Teleskooppijalka U-istuinryhmän pöydässä * • Taiteovet • Epäsuora valaistus (LED) • Joustavat, jäykkyysäädöllä varustetut säleporit (erillis- ja parivuoteet) • Liftomat (erillis- ja parivuoteissa) • Joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmavaihto, integroitu pimennysverho ja hyttysverkko • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Ergonomisesti muotoillut selkänojapehmusteet • Lukuvalospotit (12V) U-istuinryhmässä * • Laadukkaat istuinkankaat • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (12V) • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Talvi-ilmankierto selkänojiissa

* = mallikohtainen



SAPHIR

465 SFB



465 SFB

VAKIOVARUSTUS

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen • Työtasovalaistus (LED) • Kaasu-uuni grillillä (kaasu)* • Pesuhuoneessa LED-valaistus (12V) • Ruokailuvälinelaatikat Softtouch-pinnoilla • Suihkukaappi* • Pyyhepidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline • Liesi jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaattikka (3-liekin liesi)* • Liesi/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomaattikka, jaettu valurautaritilä ja jaettu lasikansi (3-liekin liesi)* • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä joissa (Super-) Slim-Tower suuret vetolaatikat* • Keittiön vetolaatikossa lankakori* • Jääkaapin oven ulkopinta jaloteräs-optiikkaa • Jääkaappi (105 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Jääkaappi (133 l) Slim-Tower, molemmilta puolilta avattava, irrotettava pakastelokero ja sisävalo* • Jääkaappi Super Slim Tower (150 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Keittiössä messinkinen automaattisekoitushana • Keskipesuhuone* jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakaapissa ja valaistu peili • Peilikaappi pesuhuoneessa* • Jaloteräsallas jossa lasikansi* • Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätessäiliö* • Säilytyslaatikot keittiössä ja kylpyhuoneessa soft-close-saranoilla • Pesuhuoneen ovesta Chrom-bicolor-kahva • Valkoinen pesuallaskokonaisuus jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

* = mallikohtainen



465 TG

19



SAPHIR

650 SKM

VAKIOVARUSTUS

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10^d/25^e ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10^d/45^e ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesimäärän näyttö • Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230V automaattisekoitinhanalla*

Multimedia

Tv-kaapelijohdotus (230V- pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmanvaihto

Ilmakeskuslämmitys Truma S 3004 sytytysautomaatiikalla* • Ilmakeskuslämmitys Truma S 5004 sytytysautomaatiikalla* • Truma iNet Box • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaismella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasia 230V • Lämpimän ilman puhallus (1x12V)* • Lämpimän ilman puhallus (2x12V)* • Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde)**

* = mallikohtainen ** = 700 SFDW ja 700 SGDW Merkkien selitykset sivulla 83

SAPHIR YKSITYISKOHTIA

- Saphir-versioissa on keski-istuinryhmiä, ja tämä mallisarja tarjoaa eniten vaihtoehtoja istuinryhmien sijoittelulle
- Tässä mallisarjassa on saatavilla myös perheiden suosimia kerrossänkyvaihtoehtoja. Uutta on pieni lastenhuoneen pohjaratkaisu 495 SKM
- Nestekeskuslämmitys ja lämminvesikiertoinen lattialämmitys (Alde) ovat saatavilla Saphir-pohjaratkaisuissa 700 SFDW ja 700 SGDW
- Ilmakeskuslämmitysjärjestelmissä on kätevä automaattisytytys
- Lämminsävyiset Kastanie-Moretti -kalusteet sointuvat täydellisesti yhteen uuden Aosta-kangasvaihtoehdon (katso sivu 14/15) ja tutun Cremona-kankaan (katso sivu 16/17) kanssa



495 SKM

21



445 TFB	
Kokonaispituus cm	679
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1226



465 SFB	
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1279



465 TG	
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1276



495 SFB	
Kokonaispituus cm	724
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Omamassa kg ^{c)}	1358



Uusi pohjaratkaisu

495 SKM	
Kokonaispituus cm	724
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Omamassa kg ^{c)}	1349



515 SG	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Omamassa kg ^{c)}	1414



560 SKM	
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1496



650 SKM	
Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	6
Kokonaismassa kg	2000 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1777



700 SFD	
Kokonaispituus cm	905
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1803



700 SFDW	
Kokonaispituus cm	905
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1862



700 SGD	
Kokonaispituus cm	905
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1787



700 SGDW	
Kokonaispituus cm	905
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1823

Kaikkien mallien ja mallisarjojen mitat ja painot alkaen sivulta 80
Merkkien selitykset sivulla 83

Skannaa QR-koodi -
ja katso filmi Saphir-vaunusta



IHANTEELLINEN KUMPPANI AKTIIVISELLE KARAVAANARILLE

Jos haluat matkustaa vaunun kanssa usein, nämä kompaktit matkavaunut ovat erityisesti edukseen. Bianco-mallit ovat täydellinen yhdistelmä laadukasta mukavuutta, urheilullisuutta ja toiminnallisuutta. Kulutusta kestävää varustelua täydentää nyt toinen, miellyttävä ja kestävä kangasvaihtoehto. Kaksi uutta pohjaratkaisua tukevat tämän monimallisen sarjan monipuolisuutta.





BIANCO

SELECTION

435 SF / Korfu



BIANCO SELECTION

515 SG / Zingaro

VAKIOVARUSTUS

BIANCO SELECTION ja BIANCO ACTIV

Olohuone/makuuhuone

"Nabucco-Cherry"-kalusteet • Kankaat "Korfu" (siv. 26/27) tai "Zingaro" (siv. 28/29) • LED-valaistus • Kattovalot (LED/12V), kaksi valaistuspiiriä • Teleskooppijalka istuinryhmän pöydässä • Taiteovet * • Epäsuora valaistus (LED) • Joustavat, jäykkyysäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteet) • Liftomat (erillis- ja parivuoteet) • Joustinpatjat (erillis- ja parivuoteet) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroitu pimennysverho ja hyttysverkko • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Ergonomisesti muotoillut istuinten selkäpehmusteet • Lukuvalospotit (12V) U-istuinryhmässä* • Laadukkaat istuinkankaat • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (12V) • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Talvi-ilmankierto selkänojissa

* mallikohtainen



435 SF

29



BIANCO SELECTION

435 SF



435 SF



390 FH

VAKIOVARUSTUS

BIANCO SELECTION ja BIANCO ACTIV

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen* • Työtasovalaistus (LED) • Pesuhuoneessa LED-valaistus (12V) • Ruokailuvälinelaatikat Softtouch-pinnoilla • Suihkukaappi** • Pyyhkepidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline* • Liesi jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaattikka (3-liekinen liesi)* • Liesi/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomaattikka, jaettu valurautaritilä ja jaettu lasikansi (3-liekinen liesi)* • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä joissa (Super-) Slim-Tower suuret vetolaatikat* • Keittiön vetolaatikossa lankakori* • Jääkaapin oven ulkopinta jaloteräs-optiikkaa • Jääkaappi (105 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Jääkaappi (133 l) Slim-Tower, molemmilta puolilta avettava, irrotettava pakastuslokeri ja sisävalo* • Jääkaappi Super Slim Tower (150 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Keittiökaappien profiililistojen alalistoissa valolistat • Keittiössä messinkinen automaattisekoitushana • Keskipesuhuone* jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakaapissa ja valaistu peili • Peili-kaappi pesuhuoneessa* • Jaloteräsallas jossa lasikansi* • Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätessäiliö* • Säilytyslaatikot keittiössä ja kylpyhuoneessa soft-close-saranoilla • Pesuhuoneen ovesa Chrom-bicolor-kahva • Valkoinen pesuallaskokonaisuus jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avettava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhollao

* = mallikohtainen ** = Bianco Activ 515 SD

31



BIANCO

SELECTION

515 SKM

VAKIOVARUSTUS

BIANCO SELECTION ja BIANCO ACTIV

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10⁰/25⁰ ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesimäärän näyttö • Lämminvesijärjestelmä Truma Therme 230V automaattisekoitinhanalla*

Multimedia

Tv-kaapelijohdotus (230V- pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmanvaihto

Truma-kaasulämmitin S 3004 tai S 5004 automaattisyytyksellä (Bianco Selection) * • Truma-kaasulämmitin Combi 4 (Bianco Activ, katso sivu 35) • Truma iNet Box • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaismella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasia 230V • Lämpimän ilman puhallus (1x12V)*

* mallikohtainen Merkkien selitykset sivulla 83

BIANCO SELECTION YKSITYISKOHTIA

- Bianco Selection -mallisarjassa on kaksi lastenhuoneen pohjaratkaisua ja monia kompaktien matkailuvaunujen pohjaratkaisuja
- Tämä malli yhdistää maksimaalisen liikkuvuuden Fendt-matkailuvaunujen tuttuun mukavuuteen
- Keittiö- ja kylpyhuonevarusteet on myös räätälöity erityisen intohimoiselle karavaanarille, ja pesuhuoneen sekä keittiön yläkaapit on varustettu soft-close-saranoilla
- Ilmakeskuslämmityksessä kätevä automaattisyytys
- Vaaleat Nabucco-Cherry -kalusteet näyttävät erittäin harmonisilta Korfu-kangasvaihtoehdon (katso sivu 26/27) ja uuden Zingaro-kankaan (katso sivu 28/29) kanssa



390 FH Korfu

33



BIANCO ACTIV 515 SD / Zingaro



550 KMG

LISÄVAKIOVARUSTUS BIANCO ACTIV - VAUNUISSA

- Truma Combi 4 - ilmakekuslämmitys jossa CP Plus, lämpimän ilman kierto ja integroitu vesivaraaja (10 ltr), iNet ready ja iNet Box lämmityksen ohjaamiseen älypuhelinsovelluksella
 - 4000W näennäisteho
 - pienempi virrankulutus
 - vakiona FrostControl
 - optimaalinen lämpimän ilman jako neljän suulakkeen ansiosta
 - lyhyt veden lämpiämisaika ja reilu suihkunkäyttöaika
 - pitkäikäinen jaloteräsvesisäiliö
 - Boost-toiminto nopeaan veden ja sisäilman lämmitykseen
 - kaikki toiminnot ajastettavissa
- lisäistuimien toimii myös säilytystilana (max. 100 kg)*
- poikittaislastausmahdollisuus (erillisvuoteellisissa)*
- molemminpuoliset tavaratilan ulkoluukut*
- korotettu kantavuus vahvistetun alustan ansiosta
- vaatekaappi valaistuksella (liiketunnistimella)

* mallikohtainen

Merkkien selitykset sivulla 83



BIANCO ACTIV 390 FHS



515 SD

**BIANCO ACTIV
YKSITYISKOHTIA**

- Aktiiviset karavaanarit löytävät Bianco Activ -mallisarjasta poikkeuksellisia pohjaratkaisuja – esimerkiksi mallin 495 SFE, jossa on kompaktiin pohjaratkaisuun soveltuva poikittaiskeittiö
- Kaksi uutta pohjaratkaisua täydentävät tämän mallisarjan tarjonnan: 390 FHS ja 515 SD
- Tämä on Fendt-matkailuvaunujen mittapuu ja siinä on paljon käytännöllistä ekstraa (katso s. 35)
- Bianco Activin etuihin kuuluu myös iNet Box, joka ohjaa lämmitystä Truma-sovelluksen kautta
- Bianco Activ on saatavana Nabucco-Cherry -kalusteilla ja kangasvaihtoehdolla Korfu (katso sivu 33) tai uudella Zingaro-kankaalla (katso sivu 34/35)



390 FHS



465 SGE

37



390 FH		
Kokonaispituus	cm	605
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		3
Kokonaismassa	kg	1300 ^{g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1094



435 SF		
Kokonaispituus	cm	654
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		3
Kokonaismassa	kg	1500 ^{g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1214



Uusi pohjaratkaisu

390 FHS		
Kokonaispituus	cm	605
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		3
Kokonaismassa	kg	1500 ^{g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1143



445 SF		
Kokonaispituus	cm	679
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		2
Kokonaismassa	kg	1500 ^{g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1265



465 SFB		
Kokonaispituus	cm	705
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1500 ^{g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1279



465 TG		
Kokonaispituus	cm	705
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1500 ^{g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1286



465 SGE		
Kokonaispituus	cm	705
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		2
Kokonaismassa	kg	1600/1700 ^{h) g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1351



495 SFE		
Kokonaispituus	cm	724
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1700 ^{g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1329



515 SG		
Kokonaispituus	cm	753
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1600/1700 ^{h) g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1404




515 SKM		
Kokonaispituus	cm	753
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		5
Kokonaismassa	kg	1600/1700 ^{h) g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1358



Uusi pohjaratkaisu

515 SD		
Kokonaispituus	cm	753
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		3
Kokonaismassa	kg	1700 ^{g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1421



515 SGE		
Kokonaispituus	cm	753
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1700 ^{g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1418



550 SKM		
Kokonaispituus	cm	774
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		5
Kokonaismassa	kg	1600/1700 ^{h) g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1416



550 KMG		
Kokonaispituus	cm	774
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		5
Kokonaismassa	kg	1700 ^{g)}
Omamassa	kg ^{c)}	1449



Kaikkien mallien ja mallisarjojen mitat ja painot alkuen sivulta 80
Merkkien selitykset sivulla 83

Skannaa QR-koodi - ja katso
filmi Bianco-vaunusta

MODERNIN TYYLIN SYMBOLI

Edistyksellinen sisustussuunnittelu ja käytännönläheiset toiminnot tekevät Tendenzasta harmonisen kokonaisuuden, joka tekee karavaanarin arjesta silkkaa iloa. Uusi kausi tuo Tendenzaan kaksi uutta verhoiluvaihtoehtoa, jotka alleviivaavat tämän mallisarjan erityistä luonnetta.



TENDENZA



TENDENZA

650 SFD / Campania



TENDENZA

515 SG / Studio-Line Veneto



515 SG

VAKIOVARUSTUS

Olohuone/makuuhuone

"Chesterfield-Oak" -kalusteet • Kankaat "Campania" (siv. 42/43) tai Studio-Line "Veneto" (siv. 44/45) • Vaatekaapissa valaistus liiketunnistimella • LED-valaistus • Kattovalot (LED/12V), kaksi valaistuspiiriä, himmennettävä • Deko-paketti (2 tynnyä, 1 pöytäliina) • Teleskooppijalka istuinryhmän pöydässä • Taiteovet • Hyttysverkko-ovi sisääntulossa • Epäsuora valaistus (LED) • Joustavat, jäykkyys säädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteet)* • Lukuvalospotit (12V) • Valolistat kaappien profiililistoissa • Liftomat (erillis- ja parivuoteissa) • Komfort-vahtokumipatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroitu pimennysverho ja hyttysverkko • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Muotoillut istuinten selkänojat • Laadukkaat istuinkankaat • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (LED) • Kaappien ovissa Soft-Close-saranat • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Irtomattosarja • Talvi-ilmankierto selkänojoissa

* = mallikohtainen



TENDENZA

495 SFR



515 SG



495 SFR

VAKIOVARUSTUS

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen* • Työtasovalaistus (LED) • Pesuhuoneessa LED-valaistus (12V) • Kaasu-uuni grillillä (kaasu)** • Pesuhuoneessa LED-valaistus • Ruokailuvälinelaatikat Softtouch-pinnoilla • Suihkukaappi **** • Pyyhpidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline • Liesi jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatiikka (3-liekinen liesi)** • Liesi/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, jaettu valurautarillä ja jaettu lasikansi (3-liekinen liesi)* • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä joissa (Super-) Slim-Tower suuret vetolaatikat* • Keittiön vetolaatikossa lankakori* • Keittiön takaseinän pinta lasioptiikkaa • Jääkaapin oven ulkopinta jaloteräs-optiikkaa • Jääkaappi (133 l) Slim-Tower, molemmilta puolilta avattava, irrotettava pakastuslokeri ja sisävalo* • Jääkaappi Super Slim Tower (150 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Keittiössä messinkinen automaattisekoitushana* • Keskipesuhuone* jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakaapeissa ja valaistu peili • Peilikaappi pesuhuoneessa* • Jaloteräsallas jossa lasikansi** • Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö* • Pesuhuoneen ovesa Chrom-bicolor-kahva* • Pesuallaskokonaisuus mineraalimateriaalia jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili* • Pesuallaskokonaisuus jaloterästä **** jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverholla

* = mallikohtainen ** = 515 SF, 650 SFD, 650 SFDW

**** = 650 SFD, 650 SFDW



650 SFD

47



TENDENZA

650 SFD



515 SG



515 SG

VAKIOVARUSTUS

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10^d/25^e ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10^d/45^e ltr) ulkoa täytettävä**** • Käyttövesimäärän näyttö

Multimedia

Tv-kaapelijohdotus (230V- pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmanvaihto

Ilmakeskulämmitys Truma Combi 4 / Combi 6 (650 SFD) jossa CP Plus ja iNet-valmius, lämpimän ilman kierto ja integroitu vesivaraaja (10 ltr) • Truma iNet Box lämmityksen ohjaukseen älypuhelinsovelluksella • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaisimella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasiat 230V • TFT-kosketusnäyttö (keskus-) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta) • Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde)***

* = mallikoihtainen *** = 650 SFDW **** = 650 SFD, 650 SFDW
Merkkien selitykset sivulla 83

TENDENZA YKSITYISKOHTIA

- Vain tässä mallisarjassa on kaksi pohjaratkaisua queen-vuoteella (650 SFD ja 650 SFDW)
- Tendenza 650 SFDW -mallin varustelussa on nestekeskuslämmitys ja lämminvesikiertoinen lattialämmitys (Alde)
- Tendenza-mallisarjassa on saatavana sen lisäksi moderni Truma-kaasulämmitin Combi 4 tai Combi 6 (650 SFD) CP Plus iNet ready- ja iNet Box -elementeillä lämmityksen ohjaamiseksi Truma-sovelluksen kautta sekä TFT-kosketuspaneeli lasioptiikalla (CI-BUS-Boardmanagement)
- Mallisarjassa on keittiökokoonpano uunilla (515 SF, 650 SFD ja 650 SFDW)
- Chesterfield-Oak -kalustus on saatavana kahdella uudella, modernilla verhoiluvaihtoehdolla, jotka ovat Campania (katso sivu 42/43) ja Studio-Line Veneto (katso sivu 44/45)



465 SFB

Kokonaispituus	cm	705
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1500 ^{g)}
Omamassa	kg ^{e)}	1343



495 SFR

Kokonaispituus	cm	724
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Omamassa	kg ^{e)}	1363



515 SF

Kokonaispituus	cm	753
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Omamassa	kg ^{e)}	1433



**Skannaa QR-koodi -
ja katso filmi
Tendenza-vaunusta**



515 SG

Kokonaispituus	cm	753
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Omamassa	kg ^{e)}	1460



650 SFD

Kokonaispituus	cm	864
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	2000 ^{g)}
Omamassa	kg ^{e)}	1718



650 SFDW

Kokonaispituus	cm	864
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	2200 ^{g)}
Omamassa	kg ^{e)}	1766

TENDENZA

POHJARATKAISUT / TUNNUSLUVUT

Kaikkien mallien ja mallisarjojen mitat ja painot alkaen sivulta 80
Merkkien selitykset sivulla 83

TÄYSIN UUDISTETTU MATKAILUVAUNUJEN YLÄLUOKKA

Uudet huonekalut, uudenlainen puu ja uudet kankaat – yhdistettynä Fendtille tyypilliseen laadun painottamiseen – määrittelevät uudelleen modernien Fendt-matkailuvaunujen yläluokan. Tällä kaudella Opal tarjoaa kaksi uutta pohjaratkaisua ja ensimmäistä kertaa myös lastenhuonemallin.

OPAL

53



OPAL

560 SG / Murcia

55



OPAL


465 SFH / Ponza

VAKIOVARUSTUS

Olohuone/makuuhuone

"Kastanie-Cilento" -kalusteet • Kankaat "Murcia" (siv. 54/55) tai "Ponza" (siv. 56/57) • Vaatekaapissa valaistus liiketunnistimella • LED-valaistus • Kattovalot (LED/12V), kaksi valaistuspiiriä • Deko-paketti (2 tyynyä, 1 pöytäliina) • Teleskooppijalka istuinryhmän pöydässä* • Taiteovet* • Hytysverkko-ovi ulko-oven yhteydessä • Puinen liukuovi • Epäsuora valaistus (LED) • Epäsuora valaistus yläkaappien yläpuolella • Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälelohjat (erillis- ja parivuoteet) • Lukuspotit (12 V) U-istuinryhmässä • Liftomat (erillis- ja parivuoteissa)* • Komfort-vahtokumipatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroitu pimennysverho ja hytysverkko • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Ergonomisesti muotoillut selkänojapehmusteet • Lukuvalospotit (12 V) makuuhuoneessa • Laadukkaat istuinkankaat • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (12V) • Kaappien ovissa Soft-Close-saranat • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Irtomattosarja • Talvi-ilmankierto selkänojoissa

* = mallikohtainen



465 SFH

57



OPAL

560 SG



650 SRG



465 SFH

VAKIOVARUSTUS

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen • Työtasovalaistus (LED) • Pesuhuoneessa LED-valaistus (12V) • Ruokailuvälinelaatit Softtouch-pinnoilla • Pyyhepidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline • Liesi/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomaattikka, jaettu valurautaritilä ja jaettu lasikansi (3-liekkinen liesi) • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä suuret vetolaatit* • Keittiön vetolaatikossa lankakori* • Jääkaapin oven ulkopinta Magnolia-optiikkaa • Jääkaappi (133 l) Slim-Tower, molemmilta puolilta avettava, irrotettava pakastuslokero ja sisävalo * • Jääkaappi Super Slim Tower (150 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Keittiössä messinkinen automaattisekoitushana • Keskipesuhuone* jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakapeissa ja valaistu peili • Peili- ja pesuhuoneessa* • Wc-istuimessa jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö • Pesuhuoneen ovesta Chrom-bicolor-kahva • Pesuallaskokonaisuus mineraalimateriaalia jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avettava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

* = mallikohtainen

59



OPAL

650 SRG

VAKIOVARUSTUS

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10^d/25^e ltr) ulkoa täytettävä*
• Käyttövesisäiliö (kiinteä 10^d/45^e ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesimäärän näyttö

Multimedia

Tv-kaapelijohdotus (230V- pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmanvaihto

Ilmakeskulämmitys Truma Combi 4 jossa CP Plus ja iNet-ready (465, 495 ja 515) / Truma Combi 6 (alk. mall. 550) jossa CP Plus ja iNet ready, lämpimän ilman kierto ja integroitu vesivaraaja (10 ltr) • Truma iNet Box lämmityksen ohjaukseen älypuhelinsovelluksella • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaisimella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasiat 230V

* = mallikohtainen

Merkkien selitykset sivulla 83

OPAL YKSITYISKOHTIA

- Opalin sisustus on täysin uusittu. Materiaalien ja muotoilun onnistunut yhdistelmä tekee siitä toistaiseksi moderneimman version Fendt-matkailuvaunujen ylemmässä luokassa
- Suuri määrä pohjaratkaisuja, mukaan lukien kaksi täysin uutta pohjaratkaisua 465 SFH ja 515 SKF, tarjoavat laajan valikoiman tilaratkaisuja keittiöön, istuinryhmille, kylpyhuoneeseen ja vuodetilaan. 515 SKF mallissa on tämän mallisarjan ensimmäinen lastenhuone-pohjaratkaisu
- Lisäksi tämän mallisarjan erikoisuuksiin kuuluu kaksi L-keittiövaihtoehtoa (560 SRF ja 650 SRG)
- Tämä mallisarja on varustettu kaasulämmittimellä Combi 4 (465, 495 ja 515) tai Combi 6 (550 alk.), joissa on digitaalinen ohjausyksikkö CP Plus iNet ready, ilmankierto ja integroitu 10 litran lämminvesivaraaja sekä iNet Box lämmityksen hallintaan Truma-sovelluksella
- Uudet Kastanie-Cilento -kalusteet ja uudet verhoiluvaihtoehdot Murcia (katso sivu 54/55) ja Ponza (katso sivu 56/57) korostavat modernia ilmettä



560 SG

61



Uusi pohjaratkaisu

465 SFH

Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1500 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1306



515 SG

Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Omamassa kg ^{c)}	1435



Uusi pohjaratkaisu

515 SKF

Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1448



550 SG

Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1446



560 SG

Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 / 1800 ^{h) g)}
Omamassa kg ^{c)}	1488



560 SRF

Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 / 1800 ^{h) g)}
Omamassa kg ^{c)}	1513



650 SRG

Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 ^{g)}
Omamassa kg ^{c)}	1798



Skannaa QR-koodi -
ja katso filmi
Opal-vaunusta

MÄÄRITTELEE STANDARDIT MATKAILUVAUNUJEN YLELLELLE YLIMMÄLLE LUOKALLE

Tämä mallisarja on ollut tuotannossa yli 40 vuotta ja määrittää matkailuvaunujen ylintä luokkaa enemmän kuin mikään muu mallisarja. Se tekee vaikutuksen klassisella eleganssillaan, joka on voimissaan myös monien vuosien jälkeen. Niinpä kaikki, jotka pitävät tätä ajatonta ikonia yhtä haluttavana kuin me, voivat tyydyttää myös yksilölliset nukkumistarpeensa, sillä nyt pohjaratkaisuun kuuluu myös ns. ranskalainen eli parivuode.

DIAMANT

65



DIAMANT

560 SF / Sierra

DIAMANT

550 SG / Tropea



650 SG

VAKIOVARUSTUS Olohuone/makuuhuone

"Tasmanian Oak"-kalusteet • Kankaat "Sierra" (siv. 66/67) tai "Tropea" (siv. 68/69) tai "Sevilla"-nahkaverhoilu (lisävaruste, siv. 74) • Vaatekaapissa valaistus liiketunnistimella • LED-valaistus • Deko-paketti (2 tyynyä, 1 pöytäliina) • Teleskooppijalka istuinryhmän pöydässä • Hyttysverkko-ovi ulko-oven yhteydessä • Puinen liukuovi • Epäsuora valaistus (LED) • Korkeussäädettävät niskatuett istuinryhmän selkänojoissa • Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteet) • Lukuvalospotit (12V) • Valolistat kaappien profiililistoissa • Liftomat (erillis- ja parivuoteet) • Klima-Komfort-vahtokumipatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteet) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroitu pimennysverho ja hyttysverkko integroitu Skylight-panoraamakattoikkunaan • Skylight-panoraamakattoikkuna LED-valaistuksella • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Laadukkaat istuinkankaat • Ergonomisesti muotoillut selkätyyny • Joustinpatjat istuimissa • Softrollo-laskosverhot (pimennysverho alhaaltapäin) • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (LED) • Kaappien ovissa Soft-Close-saranat • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Irtomattosarja • Talvi-ilmankierto selkänojoissa • Takkatuli-look-verhoilu olohuoneessa**

** = 650 SG




DIAMANT

550 SG



550 SG



550 SG

VAKIOVARUSTUS

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen • Työtasovalaistus (LED) • Kaasu-uuni grillillä • Pesuhuoneessa LED-valaistus (12V) • Pyyhepidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline • Ruokailuvälinelatikat Softtouch-pinnoilla • Liesi jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaattikka (3-liekinen liesi) • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä jossa (Super) Slim Tower suuret vetolaatikat • Keittiön vetolaatikossa lankakori* • Keittiön takaseinän pinta lasioptiikkaa, takaa valaistu • Jääkaapin oven ulkopinta jaloteräsoptiikkaa • Jääkaappi Super Slim Tower (150 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Keskipesuhuone* jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakaapeissa ja valaistu peili • Peilikaappi pesuhuoneessa* • Jaloteräsallas ja lasikansi • Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätessäiliö • Säilytyslaatikat keittiössä ja kylpyhuoneessa soft-close-saranoilla • Pesuhuoneen ovesta Chrom-bicolor-kahva • Pesuallaskokonaisuus mineraalimateriaalia jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

* = mallikohtainen



DIAMANT

560 SF



550 SG



550 SG



650 SG

73

VAKIOVARUSTUS

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10^d/25^e ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10^d/45^e ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesimäärän näyttö

Multimedia

Sky-tv-teline nivelvarrella • Tv-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmanvaihto

Sähkötoiminen lattialämmitys (lämmitettävällä alueella) • Truma Combi 6 jossa CP Plus ja iNet ready, lämpimän ilman kierto ja integroitu lämminvesivaraaja (10 ltr) • Truma iNet Box lämmityksen ohjaukseen älypuhelinsovelluksella • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaisimella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasiat 230V • TFT-kosketuspaneeli (keskus) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)

* = mallikohtainen Merkkien selitykset sivulla 83

DIAMANT YKSITYISKOHTIA

- Edelleen suosittu Diamant muodostaa mittapuun yleisten matkailuvaunujen ylimmälle luokalle. Sen kuuluisa laatu koostuu laadukkaista materiaaliyhdistelmistä ja taitavasta muotoilusta
- Pohjaratkaisu 560 SF, jossa on ranskalainen vuode, on uusi Diamant-malli
- Erityispiirteisiin kuuluvat panoraamakattoluukku Skylight LED-valaistuksella, jousitetut tyynyt sekä takavalaistu kulmahylly
- Diamantin hienostuneeseen varusteluun kuuluu lisäksi Combi 6 -kaasulämmitin CP Plus iNet ready- ja iNet Box -elementeillä lämmityksen hallitsemiseksi Truma-sovelluksen ja TFT-kosketuspaneelin avulla (lasioptiikalla,CI-BUS-Boardmanagement)
- Tasmanian-Oak -kalusteiden verhoiluun on saatavilla kolme vaihtoehtoa: Sierra-kangas (katso sivu 66/67) ja Tropea-kangas (katso sivut 68/69) sekä erikoisvarusteena Sevilla-nahkaverhoilu (katso sivu 74)



DIAMANT

650 SG / Sevilla / (lisävaruste)

Kaikkien mallien ja mallisarjojen mitat ja
painot alkaen sivulta 80
Merkkien selitykset sivulla 83



550 SG		
Kokonaispituus	cm	774
Kokonaisleveys	cm	232
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1800 g)
Omamassa	kg c)	1540

Uusi pohjaratkaisu

560 SF		
Kokonaispituus	cm	774
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1900 / 2000 h) g)
Omamassa	kg c)	1575

560 SG		
Kokonaispituus	cm	774
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	1900 / 2000 h) g)
Omamassa	kg c)	1611

650 SG		
Kokonaispituus	cm	864
Kokonaisleveys	cm	250
Vuodepaikkoja		4
Kokonaismassa	kg	2200 g)
Omamassa	kg c)	1862

Skannaa QR-koodi -
ja katso filmi
Diamant-vaunusta



POHJARATKAISUT / TUNNUSLUVUT

75

VAKIOVARUSTEET ULKOPUOLELLA



Alusta/kori

· Vetopään suoja, valkoinen	●	●	●	●	●
· Aluvanteet, antrasiitti			●	●	
· Aluvanteet, mustin kiiltävin koristein					●
· AAA-jarrut, itsesäätyvät (Al-Ko)	●	●	●	●	●
· Aisakotelo, valkoinen	●	●	●	●	●
· Euro-akselisto (Al-Ko)	●	●	●	●	●
· Poikittaistukivarret	●	●	●	●	●
· Peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●
· Turvakuulakytkin AKS 3004 (Al-Ko)	●	●	●	●	●
· Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	
· Erikoistukevat sinkityt tukijalat “Big Foot” (Al-Ko)					●
· Iskunvaimentimet	●	●	●	●	●
· Nokkapyörä jossa aisapainovaaka	●	●	●	●	●
· Kevytrakennealusta, täyssinkitty (Al-Ko)	●	●	●	●	●
· Pidennetyt tukijalkojen kammen hylsy	●	●	●	●	●
· Sallittu huippunopeus 100 km/t	●	●	●	●	●

Rakenteet ulkopuolella

· 3. jarruvalo, integroitu	●	●	●	●	●
· Ulkoluukut	●	●	●	●	●
· Ikkunat kaksinkertaiset, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, hyttys-/pimennysverhot	●	●	●	●	●
· Lasikuituvahvistettu lattia					●
· Keulaosa osittain LFI-teknologiaa	●	●	●	●	●
· Ulko-ovi, jossa integroitu ja eristetty porras, roskasanko ja säilytystilaa, ylemmässä oviosassa sävytetty peili ja pimennysverho	●	●*	●	●	●
· Kaasupullotilan kansi kaasupainevaimentimella, kolmipistelukko	●	●	●	●	●
· Hyttysverkko-ovi sisäänkäynnissä			●	●	●
· Markiisilista valaistuksella ulko-oven puolella					●
· Sumuvalot (2 kpl)	●	●	●	●	●
· Panoraamakattoikkuna Skylight sisävalaistuksella					●
· Pyöräkotelot, täysin eristetyt	●	●	●	●	●
· Vetokahvat, 2-pisteen (4 kpl)	●	●	●	●	●
· Peruutusvalo (2 kpl)	●	●	●	●	●
· Sandwich-rakenne	●	●	●	●	●
· Telttavalo (LED)	●	●	●	●	●
· Vesisäiliön korkki hihnalla	●	●	●	●	●
· Keskuslukitus	●	●	●	●	●
· Pakkoilmanvaihto, EN-Norm 1645-1 mukainen	●	●	●	●	●

- vakiovaruste
- * lisävaruste



MUKAVA VARUSTELU RENNON RAUHALLISEEN OLOON

Fendt-Caravan vuoteet

- **(1)** Lasten- tai kerrosvuoteet pitkittäin tai poikittain (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; mallikohtainen)
- **(2)** Lasten- tai kerrosvuoteet pitkittäin tai poikittain (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; mallikohtainen)
- **(3)** Parivuode (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; mallikohtainen)
- **(4)** Erillisvuoteet (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; mallikohtainen)

VUODEVALIKOIMA

Lasten- ja kerrosvuoteelliset (kuvat 1 + 2)



Parivuoteelliset (kuva 3)



Erillisvuoteelliset (kuva 4)



SAPHIR

		445 TFB	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG
Kokonaispituus	cm	679	705	705	724	724	753
Korin pituus	cm	567	594	594	612	612	642
Sisäpituus	cm	475	500	507	520	527	556
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm	263	263	263	263	263	263
Seisomakorkeus	cm	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja		4	4	4	4	5	4
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200
Vuodemitat takana	cm	133 x 210	142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	100 x 179	-
Vuodemitat / kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	75 x 216	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1178	1231	1228	1310	1301	1366
Perusvarustus	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48
Omamassa	kg ^{c)}	1226	1279	1276	1358	1349	1414
Kantavuus n.	kg ca.	274	221	224	242 / 342 ^{b)}	251 / 351 ^{b)}	186 / 286 ^{b)}
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm	934	960	960	976 ^{p)}	976 ^{p)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}

BIANCO SELECTION

		390 FH Selection	435 SF Selection	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection
Kokonaispituus	cm	605	654	705	705	753	753
Korin pituus	cm	493	542	594	594	642	642
Sisäpituus	cm	400	450	500	507	556	556
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm	263	263	263	263	263	263
Seisomakorkeus	cm	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja		3	3	4	4	4	5
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210
Vuodemitat takana	cm	106/97 x 186	135/90 x 190	142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	-	97 x 195
Vuodemitat / kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	75 x 216
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1300 ^{a)}	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)}	1046	1166	1231	1238	1356	1310
Perusvarustus	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48
Omamassa	kg ^{c)}	1094	1214	1279	1286	1404	1358
Kantavuus n.	kg ca.	206	286	221	214	196 / 296 ^{b)}	242 / 342 ^{b)}
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm	858 ⁱ⁾	903 ^{m)}	960	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}

SAPHIR

560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SFDW	700 SGD	700 SGDW
774	864	905	905	905	905
662	752	793	793	793	793
569	659	700	700	700	700
250	250	250	250	250	250
263	262	262	262	262	262
195	195	195	195	195	195
5	6	4	4	4	4
140 x 200	150 x 200	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230
80 x 190	142 x 106	-	-	2 x 90 x 200	2 x 90 x 200
112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	150 x 200	-	-
80 x 190	80 x 190	-	-	-	-
1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
1456	1729	1763	1819	1747	1780
40	48	40	43	40	43
1496	1777	1803	1862	1787	1823
204	223	197	338	213	377
47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15
1	2	2	2	2	2
1026 ⁿ⁾ ^{r)}	1115 ^{u)}	1160 ^{t)} ^{v)}	1173 ^{v)}	1160 ^{t)} ^{v)}	1173 ^{v)}

BIANCO ACTIV

550 SKM Selection	390 FHS Activ	445 SF Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ	550 KMG Activ
774	605	679	705	724	753	753	774
662	493	567	594	612	642	642	662
569	400	475	507	520	556	549	576
232	232	232	232	232	232	232	232
263	263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195	195
5	3	2	2	4	3	4	5
140 x 200	140 x 210	140 x 210	2 x 85 x 200	142/121 x 210	133/93 x 210	142/121 x 210	1x85x190/1x85x200
80 x 210	106/87 x 186	-	-	140 x 200	140 x 200	1x85x200/1x85x205	80 x 210
102 x 179	-	-	-	-	-	-	97 x 179
75 x 216	-	-	-	-	-	-	75 x 216
1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
1368	1090	1212	1298	1276	1368	1365	1396
48	53	53	53	53	53	53	53
1416	1143	1265	1351	1329	1421	1418	1449
184 / 284 ^{b)}	357	235	249 / 349 ^{b)}	371	279	282	251
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
195/70 R 15 C	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
1	1	1	1	1	1	1	1
1030	864	934	960	976 ^{p)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030



	465 SFB	495 SFR	515 SF	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Kokonaispituus	cm 705	724	753	753	864	864
Korin pituus	cm 594	612	642	642	752	752
Sisäpituus	cm 500	520	549	556	659	659
Kokonaisleveys	cm 232	232	232	232	250	250
Kokonaiskorkeus	cm 263	263	263	263	262	262
Seisomakorkeus	cm 195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	4	4	4	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm 140 x 200	142/121 x 210	160/139 x 210	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Vuodemitat takana	cm 142 x 210	140 x 200	140 x 200	142/135 x 210	-	-
Vuodemitat keskellä	cm -	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Vuodemitat / kerrosvuoteet	cm -	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg 1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)} 1290	1310	1380	1407	1673	1723
Perusvarustus	kg ^{a)} 53	53	53	53	45	43
Omamassa	kg ^{c)} 1343	1363	1433	1460	1718	1766
Kantavuus n.	kg ca. 157	237 / 337 ^{h)}	167 / 267 ^{h)}	140 / 240 ^{h)}	282	434
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Renkaat	ⁱ⁾ 205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	2	2
Etuteltan A-mitta	cm 960	976 ^{p)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1115 ^{u)}	1122



	550 SG	560 SF	560 SG	650 SG
Kokonaispituus	cm 774	774	774	864
Korin pituus	cm 662	662	662	752
Sisäpituus	cm 576	569	576	666
Kokonaisleveys	cm 232	250	250	250
Kokonaiskorkeus	cm 263	263	263	262
Seisomakorkeus	cm 195	195	195	195
Vuodepaikkoja	4	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm 1x85x200/1x85x205	175/147 x 230	1x90x200/1x90x205	2 x 90 x 205
Vuodemitat takana	cm 147/142 x 210	160 x 200	147/142 x 230	190/152 x 230
Vuodemitat keskellä	cm -	-	-	-
Vuodemitat / kerrosvuoteet	cm -	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg 1800 ^{a)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	2200 ^{a)}
Tyhjäpaino	kg ^{b)} 1487	1522	1558	1809
Perusvarustus	kg ^{a)} 53	53	53	53
Omamassa	kg ^{c)} 1540	1575	1611	1862
Kantavuus n.	kg ca. 260	325 / 425 ^{h)}	289 / 389 ^{h)}	338
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Renkaat	ⁱ⁾ 205/70 R 15 C	215/70 R 15	215/70 R 15	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	1	2
Etuteltan A-mitta	cm 1030	1032	1032	1122



465 SFH	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SRG
705	753	753	774	774	774	864
594	642	642	662	662	662	752
507	556	556	576	576	569	666
232	232	232	232	250	250	250
263	263	263	263	263	263	262
195	195	195	195	195	195	195
3	4	5	4	4	4	4
122/109 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x205/1x85x200	1x90x205/1x90x200	150 x 200	1x90x205/1x90x210
140 x 200	142/135 x 210	90 x 210	151/133 x 210	151/133 x 230	213/162 x 230	214/152 x 230
-	-	97 x 210	-	-	-	-
-	-	75 x 216	-	-	-	-
1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{a)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{a)}	2000 ^{a)}
1253	1382	1395	1393	1435	1460	1745
53	53	53	53	53	53	53
1306	1435	1448	1446	1488	1513	1798
194	165 / 265 ^{h)}	252	254	212 / 312 ^{h)}	187 / 287 ^{h)}	202
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
1	1	1	1	1	1	2
960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1021 ^{a)}	1021 ^{a)}	1115 ^{u)}

Merkkien selitykset:

- a) 100% täytetty alumiinipullo (11 kg), käyttövesisäiliössä 10 ltr vettä (ns. ajonaikainen määrä), 100% täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100% täytetty vesivaraaja

b) Tyhjäpainossa on mukana pelkkä vaunun paino vakiovarustein ilman veden, kaasun ja muiden varusteiden painoa

c) Omamassan määrä lasketaan VO (EU) 1230/2012 - mukaisesti, jossa on mukana seuraavat painot: ns. ajonaikainen käyttövesimäärä, 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100 % täytetty vesivaraaja ja 100 % täytetty alumiinikaasupullo (11 kg)

d) Käyttövesisäiliön tilavuus on säädöksen V, osa A, pykälä 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 mukainen jossa säädetään ajonaikainen määrä (10 ltr)

e) Käyttövesisäiliön tilavuus max. 25 Ltr tai 45 ltr

g) Vaihtoehtoisella alustamahdollisuudella ovat muutkin painovaihtoehdot mahdollisia – kysy lisää Fendt-kauppiaaltsi!

h) Korotettuna

i) Muihin rengaskokoihin pitää olla valmistajan lupa
- p) 1900/2000 kg: Etuteltan A-mitta 987 cm

r) 1900/2000 kg: Etuteltan A-mitta 1013 cm

s) 1900/2000 kg: Etuteltan A-mitta 1032 cm

t) 2200 kg: Etuteltan A-mitta 1173 cm

u) 2200/2400/2500 kg: Etuteltan A-mitta 1122 cm

v) 2400/2500 kg: Etuteltan A-mitta 1163 cm
- l) 1500 kg: Etuteltan A-mitta 864 cm

m) 1600/1700 kg: Etuteltan A-mitta 907 cm

n) 1800 kg: Etuteltan A-mitta 1011 cm

o) 1800 kg: Etuteltan A-mitta 1021cm

Tärkeät huomautukset:

Tämä esite ja erillinen hinnasto perustuvat painoajankohdan tilanteeseen. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä. Mallivuoden aikana voi vaunuihimme tulla varustemuutoksia ja muita muutoksia. Paino- ja kuvateknisiä värieroavaisuuksia ei voida täysin välttää.

Tässä esitteessä ja hinnastossa kuvatuissa vaunuissa voi olla erikoisvarusteita ja/tai koristeita, jotka eivät sisälly vakioitoimitukseen.

Todelliset painotiedot voivat vaihdella johtuen luonnollisista materiaaleista +/-5%. On huomioitava, että lisätarvikkeet nostavat omamassan painoa ja voivat vaikuttaa aisapainoon. Kaikki mitta- ja painotiedot ovat sitoumuksetta, emmekä vastaa mahdollisista eroavaisuuksista.

Mitta- ja painotiedot ovat määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisia.

Huom!: Ilmoitettuja akseli- ja aisapainoja sekä suurinta sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää. Matkatavaroiden painon määrä ja jakautuminen vaunun sisällä pitää huomioida.

Varustuksen paino vaikuttaa kantavuuteen lisäämällä tai pienentämällä omamassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä suurimmasta sallitusta kokonaismassan määrästä omamassan määrä; tähän määrän on mahdolltava matkatavaroiden ja mahdollisten lisävarusteiden painomäärät.

Suurinta sallittua kokonaispainoa ei missään olosuhteissa saa ylittää. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa Fendt-kauppiaaltsi!

Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet hinta-, rakenne- ja varustemuutoksiin.



+++ 12 vuoden takuu saumojen vedenpitävyydelle; tämä takuu on voimassa vain, mikäli vaunu toimitetaan vuosittain valtuutetun Fendt-huoltoliikkeen (maksulliseen) tarkastukseen takuuehtojen mukaisesti +++ ISO 9001:2015-sertifiointi +++ Ympäristösertifointi ISO 14001:2015 +++ Metalliväri +++ 47 mm:n lattiavahvuus takaa optimaalisen eristystehon +++ Sade- ja markiisilistat ikkunoissa +++ Tyhjennysputket mahdollistavat vesijärjestelmän mukavan tyhjennyksen +++ Kestävät ja tukevat ruuviliitokset +++ Kaksiosaiset sivupellit +++ Kestävät kalusteet ristiin liimattua vaneria +++ Erityisen tukevat saranat, vetimet ja kiinnittimet +++ 2-napainen FI-suojakytkin, 30 mA



Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

2020

www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)