

50
1970
2020

FENDT

CARAVAN



2021

SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

50 VUOTTA VAKUUTTAVAA LAATUA

SISÄLTÖ

- 04** *Laatu vakiovarusteena - laadukas sisätilojen varustus. Asuminen matkalla. Yksityiskohdat ratkaisevat.*
- 08** *Yksilölliset varusteet*
- 10** *Saphir - tervetuloa matkallakin kotoisaan tunnelmaan!*
- 24** *Bianco - koti on yksinkertaisesti paras paikka - myös matkalla*
- 38** *Tendenza - design-vaunu selkeillä asumiskonsepteilla*
- 52** *Opal - juuri sopiva johdattaja aivan erityisiin lomahetkiin*
- 66** *Diamant - ei ainoastaan uusi, vaan käännteentekevä ilmestys*
- 80** *Laatu vakiovarusteena - laadukas ulko-design
Huomiotaherättävä maanteillä ja leiripaikoilla*
- 82** *Vakiovarustus - alusta/kori - ulkopuolen tekniikka*
- 84** *Vuodekatsaus*
- 86** *Mitat ja painot - kaikki mallisarjat*
- 89** *Merkkien selitykset*
- 90** *50 vuotta vakuuttavaa laatua*

ASUMINEN MATKOILLA - MISSÄ TAHANSA OLEMMEKIN, ON LOMA. YKSITYISKOHDAT RATKAISEVAT



Istuinpehmusteet

Laadukasta, joustavaa, pitkäikäistä istuin- ja rentoutumismukavuutta, ergonomisesti muotoillut, mukavat selkänojat

Selkänojissa talvi-ilmankierto

Tehostettu talvi-ilmankierto ja seinien lisätuuletusjärjestelmä vähentävät vedon tunnetta ikkuna-alueilla

Kankaat

Laatukankaat, kulutusta kestävät, helppohoitoiset ja kestävät

Ilmanvaihtojärjestelmä venttiileillä

Optimaalista ilmanvaihtoa, estää kosteuden muodostumista

Teleskooppujalkapöytä

Helpottaa kulkua istuinryhmään ja pois, optimaalinen pitkittäissohvan käyttö, enemmän jalkatilaa istuinryhmässä, modernia optiikkaa (mallikohtainen)

Kulmatuuletus

Parasta sisäilman laatua, estää kondenssivettä ilman vedon tunnetta

Hyttysverkko-ovi

toimii äänettömästi, ei vie tilaa oven karmissa, säädettävissä (mallikohtainen)

LAATU VAKIOVARUSTEENA




Joustinpatja - istuinpehmusteet
(Diamant) Komfort-laatua




Savuhälytín
Laadukas, optimaalisesti sijoitettu, varoittaa hyvissä ajoin palovaarasta




Pistorasiat
Optimaalisesti sijoitetut, helpot käyttää




LED-valaistus
Energiasäästävää LED-tekniikkaa, luo harmonista valaistustunnelmaa



PVD-lattiapäällyste
Käytännöllinen, kulutusta kestävä, helppohoitoinen



Avattavat ikkunat yksiotetekniikalla ja integroidut hyttys-/pimennysverhot, tuplaslasitetut, sävytetyt




Istuinten säilytystilat
Helposti operoitavat, helppo lastata ja purkaa tavarat



Istuinten sijoittelu
Parempaa lastattavuutta, myös suuremmille laukuille



Avattavat ikkunat
mahdollistavat tehokkaan tuuletuksen kesällä, pitävät lämmön sisällä talvella, tuplasitetut, sävytetyt ja eristetyt




LED-lukuspottivalot
Osittain alaslaskettavat, säädettävät - tarkoin suunnattavaa, väikkymätöntä valaistusta



Takaatuulettuvat yläkaapit
ja tukevat laatusaranat, stabiili auki- ja kiinnipysyvyys, runsaasti säilytystilaa, tehokas ilmanvaihto



Talviystävälliset selkänojat
Suojaavat tehokkaasti kylmältä, estävät kosteutta - parasta ilmanvaihtoa, opyimaalista sisäilman laatua



Sälepojhat
Joustavat, jäykkyyssädöllä varustetut, tiheästi asennetut säleät



Vuoteen laajennus
lisävarusteena mahdollistaa suuren vuoteen - helppo ja nopea käsitellä



**ERITTÄIN HYVIN
NUKUTTU YÖ - HERÄÄT
RENTOUTUNEENA
VALMIINA UUTEEN
PÄIVÄÄN**

LAATU VAKIOVARUSTEENA

Liftomat
Kaasujouset ja stabiili rakenne aukipysymistoiminnolla helpottaa vuoteen nostamista ja laskemista



Laadukkaat katkaisijat
Mukavakäyttöiset, käytännöllisesti sijoitettu



Pakkoilmanvaihto
parantaa ilmankiertoa, vähentää kosteuden ja kondenssiveden muodostumista ja estää kylmäsilat



Joustinpatjat
(Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)
Karkaistut 5-kertaiset Bonell-jouset ja joustavat, muotoillut pehmusteet ja molemminpuolinen ilmankierto, Komfort-laatua



7-vyöhykkeiset Komfort-patjat
(Tendenza, Opal)
erinomaisilla ominaisuuksilla, hartiaosan ja selkärangan tuella ja tuuletusominaisuuksilla



7-vyöhykkeinen Komfort-vaahtopatja ilmanvaihdolla
(Diamant)
Miellyttävä joustavuus, ihoystävällisyys, erityinen selkärangan tuki ja ilmanvaihto-ominaisuudet

KAUKOSÄÄTÖÄ KOTONA JA MATKOILLA



Mukavaa ja helppoa.

**iNet BOX kaikissa
C-lämmittimellä
varustetuissa malleissa
vakiona.
Lisämahdollisuus käyttää
älypuhelimella
Truma-Appsovelluksella
(maakohtainen).**

- iNet-kelpoiset laitteet sovelluksella operoitavissa maksimissaan neljällä älypuhelimella
- Yhteys iNet-kelpoisista laitteista Bluetoothilla tai tekstiviestillä missä tahansa
- Ilmastointilaite yhteydessä digitaalisella CP plus iNet ready -sovelluksella
- Asuinosan laitteiden tilaseuranta
- Asuinosan laitteiden toiminnan seuranta
- Lämpötilan ja akun varaustilanteen seuranta



**TV-teline "Sky"
(vakiona Diamantissa)**
TV-seinäteline, lukittava,
säädettävissä joka suuntaan,
mukavaan tv:n katseluun
joka puolelta vaunua



**Polkupyöräteline aisaan
(Thule) ***
Käännettävä, 2:lle pyörälle,
myös sähköpyörille, 60 kg
maksimikuorma, pyörät
lukittavat, varustettu telineen
lukolla



Varkaudenestolaite, mekaaninen *
Yksinkertainen ja tehokas, estää luvottoman käytön - nopea ja
helppo asentaa



**Ilmastointilaite * (sisältyy lisävarusteiseen 50V
-juhlapakettiin)**
Tekee vaikutuksen yksilöllisillä säätömahdollisuuksilla - suuttimet
säädettävissä, joten viileää ilmaa tulee juuri halutusti ympäri
vaunua - viilentää nopeasti, helppo käyttää CP Plus- tai Truma
App -sovelluksella (jos iNet Box on vakiona)

**Selviytymispaketti
12 V sähköpaketti ***
(ei kuvaa)
Tällä paketilla vaunu toimii
lyhyitä aikoja myös leirialueiden
ulkopuolella, ilman
sähköliitintä. Erilaisia
vaihtoehtoja, 55 tai 75 Ah,
boosterlaturi myös ajonaikaiseen
akun lataukseen valittavissa



City-vesiliitäntä *
Paineen pienennyksellä ja
45 litran käyttövesisäiliöllä,
suora liitäntä yleiseen
vesijohtoverkkoon



Kaasun ulosotto *
mahdollistaa kaasulaitteiden
käytön vaunun ulkopuolella
(esim. grilli ja kaasuväli)



Universal-telttapistorasia *
sähkötoimisten laitteiden
käyttämiseen vaunun
ulkopuolella
(230V/12V ja tv-antenni)



Lämmitysjärjestelmä Combi 4 E * ja 6 E *
Lämmintä ilmaa virtaa vaunuun neljästä suuttimesta -
erinomaista sisätilan laatua, toimii integroiduilla lämpövastuksilla,
toimii myös tyhjällä vesisäiliöllä, automaattinen
pakkasvahtiventtiili FrostControl, helppo käyttää CP Plus iNet
ready -sovelluksella, boost-toiminto nopeaan veden ja
huoneilman lämmitykseen

YKSILÖLLISET VARUSTEET

*Saatavuus mallikohtainen

**TERVETULOA
MATKALLAKIN
KOTOISAAN TUNNELMAAN!**

...JA NIIN LOMAUNELMASI TOTEUTUVAT.



SAPHIR

**TERVETULOA
VIIHTYMÄÄN!**

SAPHIR 465 TG / CARDIFF

13

**TERVETULOA
TODELLISEEN
KÄPERTYMIS-
NURKKAUKSEEN!**

*Laadukkaita kankaita
vaativille.*

SAPHIR 495 SKM / AOSTA



495 SKM / AOSTA



465 TG / CARDIFF



495 SKM



495 SKM



**TERVETULOA
SUURTEN JA PIENTEN
NUKKUMISPARATIISIIN!**

*Mukavat vuoteet luovia
tauvoja varten.*

SAPHIR

495 SKM

17



495 SKM



495 SKM



495 SKM

**TERVETULOA
LOMAKEITTIÖÖSI!**

SAPHIR

19



465 TG



465 TG



495 SKM

SAPHIR-KOHOKOHDAT

- Liesi-/allasyhdistelmä liekinvarmistimella ja automaattisytytyksellä, jaettu valurautaririlä ja jaettu lasikansi (3-liekkinen liesi)
- 105 l- tai 133 l -jääkaappi
- Erilaisia istuinryhmävaihtoehtoja, myös keski-istuinryhmä
- Viehättäviä kerrosvuodevaihtoehtoja
- TRUMA S 3004 tai S 5004 -ilmakeskuslämmitys
- Mallikohtaisesti suihkukaappi ja erilaisia pesuhuonevaihtoehtoja
- Mukavat, kestävät joustinpatjat erillis- ja parivuoteissa
- Lämminsävyiset Kastanie-Moretti -kalusteet, Aosta- tai Cardiff -kankaat (katso siv. 12-15)

Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet „Kastanie-Moretti-Dekor“
- Kangasvaihtoehdot (katso siv. 12-15) „Aosta“ tai „Cardiff“
- LED-valaistus
- Kattovalot (LED 12V), 2 valaistuspiiriä
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä *
- Taiteliukuovi
- Vaatenaalakko makuuhuoneessa *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat, jäykkyysdöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12V) istuinryhmässä *
- Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa
- Liftomat (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa):
- Midi-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto ja integroitu pimennys- ja hyttysverho
- PVC-lattiapäällyste, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojat ergonomisesti muotoillut
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Tavaratilat tuuletetut ja epäsuoralla valaistuksella (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Selkänojiissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtilavalistus (LED)
- Valaistus pesuhuoneessa (LED/12V)
- Ruokailuvälinelaatikossa Softtouch-pinnat
- Suihkukaappi *
- Pyyhkeidenpidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi-/allasyhdistelmä liekinvarmistimella, sytytysautomaattiikka, jaettu valurautaririlä ja jaettu lasikansi, 3-liekkinen liesi
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat *
- Jääkaappi (105 l) irrotettavalla pakastelokerolla ja sisävalaistuksella *
- Jääkaappi (133 l) Slim-Tower, molemmin puolin avattava ovi, irrotettavalla pakastelokerolla ja sisävalaistuksella *
- Keittiössä messinkinen sekoitushana
- Keskipesuhuoneet *, suuret yläkaapit, tilavat pesuallaskaapit ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön ja pesuhuoneen kaapeissa Soft-Close-saranat
- Valkoiset pesuallaat joissa säilytystilaa, pesukaapit ja valaistu peili
- Pesuhuoneessa ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

Vesijärjestelmä

- Harmaavesisäiliö jossa pyörät (24 l)
- Käyttövesi (kiinteä säiliö (10 d)/25 e l), ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesi (kiinteä säiliö 10 d)/45 e l), ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliön täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230V sekoitushanalla

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V -pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointilaitte

- Truma-lämmityslaitte S 3004 tai S 5004 sytytysautomaattikalla *
- Savuhälytin
- Oven pielessä katkaisin kattovaloille ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350W
- Varokkeet (230V) FI-turvakatkaisimella
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230V
- Lämpimän ilman pihallus (1 x 12 V) *
- Lämpimön ilman puhallus (2 x 12 V) *

* mallikohtainen
Merkkien selitykset siv. 89



495 SKM



465 SFB

Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1279



465 TG

Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1292



495 SFB

Kokonaispituus cm	724
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1351



495 SKM

Kokonaispituus cm	724
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1364



515 SG

Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1424



560 SKM

Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1494



*Kaissa Saphir-pohjaratkaisuissa:
Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-
pinnat*

Skannaa QR-koodi - näet videon
Saphir-vaunuista



Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 86.
Merkkien selitykset sivulla 89.

**HOME SWEET HOME - KOTONA
ON YKSINKERTAISESTI PARASTA OLLA -
MYÖS MATKOILLA**

**PALJON ERILAISIA POHJARATKAISUJA,
MODERNIA OPTIIKKA.**

BIANCO

25

**MUKAVAT ISTUINRYHMÄMME
HENKIVÄT
ELÄMISEN LAATUA**

BIANCO ACTIV 515 SD / ZINGARO

27



ACTIV 390 FHS / ZINGARO



SELECTION 465 TG / ALBARELLA

ACTIV 515 SD / ZINGARO

**TÄMÄ
TILAN TUNTU
SAA SINUT
IHASTUMAAN**

*Yhdestätoista pohjaratkaisusta
jokainen löytää juuri mieleisensä.*



BIANCO

TERVEELLISTÄ UNTA KOKO PERHEELLE

Parivuoteita, erillisvuoteita ja
kerrosvuoteita - valinta on Sinun!



BIANCO

ACTIV 515 SD



ACTIV 515 SD



SELECTION 465 TG

31



SELECTION 465 TG



ACTIV 515 SD



**MODERNI
KAUNEUSKEIDAS**

Aloita päiväsi tyylikkäänä!

BIANCO

ACTIV 515 SD



ACTIV 390 FHS



ACTIV 515 SD



SELECTION 465 TG

Kohokohdat BIANCO SELECTION ja ACTIV -malleissa

- Bianco tarjoaa muun muassa kolme lastenhuoneratkaisua, yhden niistä nestekeskuslämmityksellä ja nestekiertoisella lattialämmityksellä
- 3-liekkinen liesi tai liesi-/allasyhdistelmä
- 105 l- tai 133 l -jääkaappi
- Erilaisia istuinryhmävaihtoehtoja, muun muassa muutama keski-istuinryhmä
- TRUMA S 3004 kaasulämmitys (Bianco Selection)
- Erilaisia pesuhuonevaihtoehtoja
- Mukavat, tukevat joustinpatjat erillis- ja parivuoteissa
- Vaalean „Tiberino“ -kalustuksen ja siihen erittäin harmonisesti sopivat kangasvaihtoehdot (katso sivut 26-28) „Albarella“ ja „Zingaro“



SELECTION 465 TG

Lisävakiovarustus BIANCO ACTIV -malleissa

- Truma Combi 4 * -kaasulämmitys digitaalisella CP plus iNet ready -sovelluksella lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesijärjestelmällä jota voi ohjata Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- Sivuistuvin säilytystilalla (max. 100 kg lastia) *
- Poikittaislastausmahdollisuus (yhdistetyillä vuoteilla) *
- Molemmipuoliset ulkoluukulliset tavaratilat *
- Korotettu kantavuus vahvistetun alustan ansiosta
- Vaatekaappi jossa valaistus (liiketunnistin)

Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet „Tiberino-Dekor“
- Kangasvaihtoehdot (katso sivut 26-28) „Albarella“ tai „Zingaro“
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12V), 2 valaistuspiiriä
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä *
- Taiteliukuovi *
- Vaatenaalako makuuhuoneessa *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälelohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12V) istuinryhmässä *
- Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa*
- Liftomat (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku jossa kampi, pakkoilmanvaihto ja integroidut pimennysja hyttysverhot
- PVC-lattiapäällyste, kulutusta kestävä, helpohoitoinen
- Selkänojat ergonomisesti muotoillut, laadukas pehmustemateriaali
- Säilytystilat tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla valaistuksella (LED)
- Ovensuun matto varustettu Fendt-Caravan -logolla
- Talvi-ilmankierto selkänojissa

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen *
- Työtilavalistus (LED)
- Valaistus pesuhuoneessa (LED/12V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-pinnat
- Suihkukaappi ** / ***
- Pyyhpidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline *
- Liesi jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaattikka (3-liekkinen liesi) ***
- Liesi-/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaattikka, jaettu valuraitarilä ja jaettu lasikansi (3-liekkinen liesi) *
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa *
- Keittössä suuret vetolaatikat *
- Jääkaappi (105 l) jossa irrotettava pakastinlokero ja sisävalaistus *
- Jääkaappi (133 l) Slim-Tower, molemmin puolin avattava, irrotettava pakastinlokero ja sisävalaistus *
- Messinkinen sekoitushana keittiössä *
- Keskipesuhuone * jossa suuret yläkaapit, tilava allaskaappi jossa runsaasti säilytystilaa, valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Jaloteräsallas lasikannella ***
- Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Keittiön ja pesuhuoneen kaapeissa Soft-Close -saranat
- Valkoinen pesuallas ja -kaappi jossa säilytystilaa ja valaistu peili
- Pesuhuoneessa ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesi (kiinteä säiliö 10 d)/25 e l), ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesi (kiinteä säiliö 10 d)/45 e l), ulkoa täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230V, sekoitushana*

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V -pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma S 3004 -kaasulämmitys sytytysautomaattikalla (Bianco Selection)
- Truma Combi 4 -kaasulämmitys (Bianco Activ) *
- iNet Box, lisämahdollisuus ohjata lämmitysjärjestelmää Truma App -sovelluksella (maakohtainen) (Bianco Activ)
- Savuhälytyn
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350W
- Varokkeet (230V) FI-turvakatkaisimella
- Spottivalo(t) (LED/12V)
- Pistorasiat 230V
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) ***

* mallikohtainen ** ACTIV 515 SD *** ACTIV 720 SKDW
Merkkien selitykset katso siv.e 89

BIANCO LAATU VAKIOVARUSTEENA **35**

SELECTION



465 SFB	
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1278



465 TG	
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1285



515 SG	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1401



515 SKM	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1406



Skannaa QR-koodi -ja näet videon Bianco-vaunuista

ACTIV



390 FHS	
Kokonaispituus cm	605
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1156



Uusi pohjaratkaisu

445 SFB	
Kokonaispituus cm	679
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1277



465 SGE	
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	2
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1351



515 SD	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1400



515 SGE	
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1418



550 KMG	
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1449



Uusi pohjaratkaisu

720 SKDW	
Kokonaispituus cm	925
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	6
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg ^{c)}	1926

Kaikien mallien mitat ja painos alk. siv. 86
Merkkien selitykset siv. 89



**DESIGN-VAUNU
SELKEILLÄ ASUMISKONSEPTEILLA**

**MIELENKIINTOISIA POHJARATKAISUJA
ERITYSILLÄ LISÄMAUSTEILLA JA
TRENDIKKÄÄLLÄ MUOTOILULLA.**

TENDENZA

**MODERNI
TUNNELMA
EROTTAA SEN MUISTA**

TENDENZA 515 SG / STUDIO-LINE VENETO

41

**KODIKASTA
TUNNELMAA
PÄIVÄLLÄ JA YÖLLÄ**

Luonnollinen päivänvalo tulvii suurista ikkunoista koko vaunuun. Öisin hienostunut valaistusjärjestelmä luo miellyttävää tunnelmaa.



TENDENZA 515 SG / STUDIO-LINE VENETO



515 SG



650 SFD / CAMPANIA

43



515 SG



650 SFD



VIRKIKSTÄVÄÄ RENTOUTUMISTA

*Tässä ympäristössä rentoutuu jo
pienenkin loman aikana.*

515 SG

TENDENZA

45

**ONNISTUNEITA
RATKAISUJA
MYÖS PIENEEN
NÄLKÄÄN**



TENDENZA

515 SG



515 SG



515 SG

47



515 SG



650 SFD



515 SG

TENDENZA-vaunujen kohokohdat

- Kaasu-uuni grillitoiminnolla (650 SFD, 650 SFDW)
- 3- liekinen liesi tai liesi-/allasyhdistelmä
- 2 pohjaratkaisua keskiparivuoteella (650 SFD ja 650 SFDW)
- Suihkukaappi ja erilaisia pesuhuonevaihtoehtoja (pohjaratkaisusta riippuen)
- Lukuspottivalot 12V
- Truma Combi 4 tai Combi 6 (650 SFD) -kaasulämmitys, CP plus iNet ready iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen), sekä TFT-kosketusnäyttö lasioptiikkaa (CIBUS-laitehallinta)
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) (650 SFDW)
- 7-vyöhykkeiset Komfort-vaahtopatjat erillis- ja parivuoteissa
- Selkänojat sohvamaiset, istuinpehmusteet Komfort-laatua
- Hytysverkko-ovi
- Lämminsävyiset Chesterfield-Oak -kalusteet, valinnaiset kankaat (katso siv. 40-43) Campania ja Studio-Line Veneto saatavana

Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet „Chesterfield-Oak-Dekor“
- Kankaat (katso siv. 40-43) „Campania“ tai Studio-Line „Veneto“
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella
- Kattovalaistus (LED/12V), 2 valaistuspiiriä, himmennettävä
- Deko-paketti (2 tyynyä/1 pöydän kaitaliina)
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Laskosliukuovi
- Hytysverkko-ovi
- Epäsuora valaistus (LED)
- Vaatenaulakko makuuhuoneessa *
- Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälelohjat (erillis- ja parivuoteissa) *
- Lukuspottivalot (12V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa
- Liftomat-nostovuode (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmavaihto ja integroidut pimennys- ja hytysverhot
- PVC-lattiapäällyste, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojat, ergonomisesti muotoillut *
- Selkänojat sohvamaiset *
- Istuinpehmusteet Komfort-vaahtopatjoilla
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla valaistuksella (LED)
- Yläkaapeissa Soft-Close-saranat
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Selkänojoissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Kaasu-uuni grillillä (kaasu) **
- Pesuhuoneen valaistus (LED 12V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällyste
- Suihkukaappi **
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liedessä liekinvarmistin ja sytytysautomaattikka (liesi 3-liekinen) **
- Liesi-/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomaattikka, jaettu valurautaritiili ja jaettu lasikansi (3-liekinen liesi) *
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatit
- Keittiön takaseinä lasioptiikkaa, takaa valaistusta
- Jääkaappi Slim Tower (133 l), molemmin puolin avattava, irrotettava pakastinlokero ja sisävalaistus
- Messinkinen hana keittiössä
- Keskipesuhuone *, suuret yläkaapit, runsaat säilytystilat
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Jaloteräsaltaat lasikannella **
- Wc-istuin jossa jätesäiliön täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö *
- Pesuallas mineraalimateriaalia, runsaasti säilytystilaa ja valaistusta peili *
- Pesuallas jaloterästä **, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistusta peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverholla

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d)/25 e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d)/45 e l) ulkopuolelta täytettävä **
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V -pistorasia)

Tekniikka / lämmitys / ilmastointi

- Truma Combi 4 tai Combi 6 (650 SFD) -kaasulämmitys digitaalisella CP plus iNET ready -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla j integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l) *
- iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle
- Automaattilaturi 350W
- Varokkeet (230V), FI-turvakatkaisin
- Spottivalo(t) (LED/12V)
- Pistorasiat 230V
- TFT-kosketusnäyttö (keskus) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) ***

* mallikohtainen ** 650 SFD, 650 SFDW *** 650 SFDW
Merkkien selitykset siv. 89



515 SG

TENDENZA LAATU VAKIOVARUSTEENA




465 SFB

Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{c)}	1328



515 SG

Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{c)}	1431



650 SFD

Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa kg ^{c)}	1735



650 SFDW

Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg ^{c)}	1779



*Kaikissa Tendenza-malleissa:
TFT-kosketusnäyttö (keskus)
lasiopiiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)*

Skannaa QR-koodi –
näet videon Tendenza-vaunuista



Kaikkien mallien mitat ja painot als. siv. 86.
Merkkien selitykset siv. 89

TENDENZA POHJARATKAISUT JA MITAT

JUURI OIKEA VALINTA AIVAN ERITYISIIN LOMAHETKIIN

**IDEAALINEN YHDISTELMÄ LAADUKKAITA
MATERIAALEJA JA MODERNEJA
MUOTOILURATKAISUJA.**



OPAL

53

**MIELIVAUNU
NAUTITTAVAAN
ASUMISEEN**

OPAL 560 SRF / MURCIA

55



550 SG / PONZA



560 SRF / MURCIA



**LAADUKAS JA
TYYLIKÄS
MATERIAALEISSA
JA MUOTOILUSSA**

Viihtyisyyttä nautittavaksi.

OPAL 560 SRF / MURCIA

57

KAIKKI TARPEELLINEN NAUTITTAVAAN LEPOON

**Täältä löydät laajan valikoiman
makuuhuonevaihtoehtoja.**

OPAL 560 SRF

550 SG

560 SRF

59



OPAL

560 SRF



**KEITTIÖRATKAISUT
OMAN MAKUSI
MUKAAN**

560 SRF



550 SG



550 SG

61



Kohokohdat OPAL-vaunuissa

- Liesi-/allasyhdistelmä, liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, jaettu valurautaritilä ja jaettu lasikansi
- Pohjaratkaisu myös L-keittiöllä (560 SRF)
- Pohjaratkaisu myös kerrosvuoteilla (515 SKF)
- Epäsuora valaistus yläkaappien yläpuolella
- Lukuspottivalot (12V)
- Truma-kaasulämmitys Combi 4 (465 ja 515) tai Combi 6 (alk. 550) Digitaalinen CP plus iNet ready jossa lämpimän ilman kierto ja integroitu lämminvesivaraaja (10 l)
- iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- 7-vyöhykkeiset Komfort-vaahtopatjat erillis- ja parivuoteissa
- Hytysverkko-ovi
- Elegantti Kastanie-Cilento -kalustus, kangasvaihtoehdot (katso siv. 54-57) Murcia ja Ponza

Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet „Kastanie-Cilento-Dekor“
- Kangasvaihtoehdot (katso siv. 54-57) „Murcia“ tai „Ponza“
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella
- Valaistus (LED)
- Kattovalaistus (LED 12V), 2 valaistuspiiriä
- Deko-paketti (2 tyynyä, 1 pöydän kaitaliina)
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä *
- Taiteliukuovet *
- Hytysverkko-ovi
- Vaatenaulakko makuuhuoneessa *
- Puiset liukuovet *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Epäsuora valaistus yläkaappien yläpuolella
- Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa
- Liftomat (erillis- ja parivuoteissa) *
- Patjat: Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteet)
- MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto ja integroidut pimennys- ja hytysverhot
- PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojat muotoiltu ergonomisesti
- Istuinpehmusteet Komfort-laatua
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Yläkaapeissa Soft-Close-saranat
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Selkänojiissa talvi-ilmankierto

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Pesuhuoneen valaistus (LED 12V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällys
- Pyyhpidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi-/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, jaettu valurauta-arina ja jaettu lasikansi (3-liekinen liesi)
- Komfort-laskosrollaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat
- Jääkaappi Slim Tower (133 l), molemmin puolin avattava, irrotettava pakastinlokero ja sisävalaistus
- Messinkinen keittiön sekoitushana
- Keskipesuhuone *, suuret yläkaapit, runsaat säilytystilat
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Wc-istuin jossa jätesäiliön täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö
- Pesuallas mineraalimateriaalia, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaaavesäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d)/25 e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d)/45 e l) ulkopuolelta täytettävä *
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V -pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma Combi 4 -kaasulämmitys (465, 515) tai Combi 6 (alk. 550) digitaalisella CP plus iNET ready -sovelluksella, lämpimän ilman jako eri puolille vaunua, integroitu lämminvesivaraaja (10 l)
- iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350W
- Varokkeet (230V), FI-turvakatkaisin
- Spottivalo(t) (LED/12V)
- Pistorasiat 230V

* mallikohtainen
Merkkien selitykset siv. 89



OPAL LAATU VAKIOVARUSTEENA



465 SFH

Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg ^{e)}	1311



515 SG

Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{e)}	1435



515 SKF

Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{e)}	1457



550 SG

Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg ^{e)}	1441



560 SG

Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 / 1800 h) g)
Omamassa kg ^{e)}	1483



560 SRF

Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 / 1800 h) g)
Omamassa kg ^{e)}	1527



*Kaikissa Opal-malleissa:
Lukuspottivalot (12V)
makuuhuoneessa*

Skannaa QR-koodi -
ja näet videon Opal-vaunuista



Kaikkien mallien mitat ja painot als. siv. 86.
Merkkien selitykset siv. 89

OPAL POHJARATKAISUT JA MITAT

**EI PELKÄSTÄÄN UUSI,
VAAN HUOMIOTAHERÄTTÄVÄ
ILMESTYS**

**SE MÄÄRITTÄÄ VAIKUTTAVALLA TAVALLA
UUDEN STANDARDIN.**



DIAMANT

**SEN ELEGANSSI JA
ULKONÄKÖ ASETTAVAT
AIVAN UUDET MITTAPUUT**

DIAMANT 650 SG / ZINGST

69




**MATKUSTA NÄYTTÄVÄSTI
KAIKELLA MUKAVUUDELLA**

*Näin viihtyisää voi luksus olla
- istuinpäälliset aitoa Zingst-nahkaa;
yksi elementti "Paket 50 Jahre
Fendt-Caravan" -pakettia.*

DIAMANT 650 SG / ZINGST



650 SG / ZINGST



650 SG / ZINGST

71



560 SF



650 SG



**ELÄ
UNELMAASI!**

*Nauti levollisista öistä laadukkaalla
7-vyöhykkeisellä Komfort-patjalla!*

DIAMANT

73

650 SG



DIAMANT

650 SG



**LEIVO, KEITÄ, GRILLAA
GOURMET-ATERIASI**

650 SG



650 SG



650 SG



650 SG

75



650 SG



650 SG



650 SG

Kohokohdat DIAMANT-vaunuissa

- Aitonahkaiset istuinpäälliset (siv. 68-71) (erikoisvarustus Diamant „Paket 50 Jahre Fendt-Caravan“ -paketissa)
- Kattoilmastointilaite Aventa Comfort (Truma) (erikoisvarustus Diamant „Paket 50 Jahre Fendt-Caravan“ -paketissa)
- Kaasu-uuni grillillä
- Keittiön takaseinä lasioptiikkaa, takaa valaistu
- Olohuoneessa takkatuliefektikuosi mallissa 650 SG
- TV-teline SKY nivelvarrella
- Korkeussäädettävät päntuet istuinryhmässä
- Keittiön ja pesuhuoneen kaaapeissa Soft-Close -saranat
- Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- Skylight-panoraamakattoluukku valaistuksella (LED)
- Sähkötoiminen lattialämmitys
- Truma Combi 6 -kaasulämmitys digitaalisella CP plus iNET ready - ohjausyksiköllä, lämpimän ilman kierto ja integroitu lämminvesivaraaja (10 l)
- iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- TFT-kosketusnäyttö (keskus) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)
- Kalusteet Rovero-Castello, kangas Medina (katso siv. 78)

Olohuone/makuuhuone

- Kalusteet „Rovero-Castello-Dekor“
- Istuinpäälliset aitoa „Zingst“ -nahkaa (erikoisvarustus Diamant „Paket 50 Jahre Fendt-Caravan“) (katso siv. 68-71) tai „Medina“ -kangas (siv. 78)
- Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella
- Valaistus LED
- Deko-paketti (2 tyynyä, 1 pöydän kaitaliina)
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Hyttysverkkouloko-ovi
- Vaatenaulakko makuuhuoneessa *
- Puiset liukuovet *
- Epäsuora valaistus (LED)
- Säädettävät päntuet istuinryhmässä
- Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälelohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12V) makuuhuoneessa
- Liftomat-nostovuode (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, pimennys- ja hyttysverhot integroituina Skylight-panoraamakattoluukkuun
- Skylight-panoraamakattoluukku valaistuksella (LED)
- PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojat muotoiltu ergonomisesti
- Laadukkaat, tukevat istuinpehmusteet
- Laadukkaat, jousi-istuinpehmusteet
- Softrollo-laskosverhot (pimennysverhot alhaalta)
- Yläkaapit, tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla valaistuksella (LED)
- Yläkaapeissa Soft-Close-saranat
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Selkänojoissa talvi-ilmankierto
- Seinällä takkatuliefektikuosi **

Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Kaasu-uuni grillillä
- Pesuhuoneen valaistus (LED 12V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päälly
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi jossa liekinvarmistun ja sytytysautomaatiikka (3-liekinen liesi)
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat
- Keittiön takaseinä lasioptiikkaa, takaa valaistu
- Jääkaappi (133 l), Slim-Tower, molemmin puolin avattava, irrotettava pakastinlokero, sisävalaistus
- Keskipesuhuone * jossa suuret yläkaapit, reilut säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa *
- Pesuallas jaloterästä ja varustettu lasikannella
- Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö
- Keittiön ja pesuhuoneen kaapeissa Soft-Close-saranat
- Pesuallas mineraalimateriaalia, kaapissa reilusti säilytystilaa, valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10 d)/45 e) l) ulkopuolelta täytettävä
- Käyttövesisäiliön täyttöasteen näyttö

Multimedia

- TV-teline SKY nivelvarrella
- TV-kaapelijohdotus (230V -pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Kattoilmastointilaite Aventa Comfort (Truma) (erikoisvaruste Diamant „Paket 50 Jahre Fendt-Caravan“ -paketissa)
- Lattialämmitys, sähkötoiminen
- Truma Combi 6 -kaasulämmitys digitaalisella CP plus iNET ready -ohjausyksiköllä, lämpimän ilman puhallus ja integroitu lämminvesivaraaja (10 l)
- iNet Box, lisämahdollisuus lämmityksen ohjaamiseen Truma App -sovelluksella (maakohtainen)
- Savuhälytin
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350W
- Varokkeet (230V), FI-turvakatkaisin
- Spottivalo(t) (LED/12V)
- Pistorasiat 230V
- TFT-kosketusnäyttö (keskus) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)

* mallikohtainen ** 650 SG
Merkkien selitykset siv. 89



560 SF

DIAMANT LAATU VAKIOVARUSTEENA




560 SF / MEDINA



650 SG



650 SG



560 SF	
Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1614

560 SG	
Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 h) g)
Omamassa kg ^{c)}	1623

650 SG	
Kokonaispituus cm	860
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg ^{c)}	1874

Skannaa QR-koodi -
näet videon
Diamant-vaunuista



Kaikkien mallien mitat ja painot als. siv. 86.
Merkkien selitykset siv. 89

DIAMANT

POHJARATKAISUT JA MITAT



12 vuoden takuu
Kaikkien liitosten tiiviydelle.

Tämä takuu on voimassa vain, mikäli vaunuun on teetetty vuosittainen tiiviystarkastus valtuutetulla Fendt-huoltoliikkeellä.

SIITÄ EI VOI EREHTYÄ TEILLÄ JA LEIRIPAIKOILLA: FENDT-CARAVAN

Tyylikkyys vakiovarusteena

LFI-teknologiaa keulassa

Optimaalinen eristys, parannettu raesuoja, 100% UV-suojaus, käyttäjystävällinen vauriotapauksissa, helppohoitoinen

Pyörästetyt kulmat ja telttalistat

Optimoitu teltan kiinnitystekniikka, kaikki sivulistat hopeanväriset kromiputkilla (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) tai valkoiset kromiputkilla (Diamant), koristelistojen kiinnitykset ilman näkyviä ruuveja

Ikkunat avattavat, tuplalasitetut ja sävytetyt, yksiotekäyttöiset ja hyttys-/pimennysverhoilla varustetut

Erilliset kiskot ja markiisikiskot ikuunoiden yläpuolella, ikkunoista riippumaton markiisiasennus, sinkkipainevaletut listojen päätykappaleet

Eristetyt huoltoluukut/tavaratilojen sadevesisuojat, suojäläpälliset sadevesisuojat ja lukitusjärjestelmät

Käytännöllisesti sijoitetut ja helposti operoitavat

5-pulttiset aluvanteet

Hopeanväriset (Opal, Tendenza) tai mustiksi kiillotetut (Diamant)

Laadukkaat merkkirenkaat

takaavat optimaaliset ajo-ominaisuudet myös täydellä kuormalla

Jarrut AAA

Itsensäätävät, erittäin tehokkaat

Optimoitu vetoaisa

Kaasupullotilan pohja täysin itsekantava mahdollistaa vapaan aisan pidennyksen ja mukavan kaasupullotilan lastauksen

AKS-turvakuulakytkin

Tasoittaa vaunun heilahduksia ja nyökkimistä hyvissä ajo-olosuhteissa

Laadukas nokkapyörä kovakumia

Luotettavaa painon jakamista aisapainovaa'an avulla

Valkoinen AKS-turvakuulakytkin Valkoinen aisakotelo

Ulko-ovi jossa integroitu ja eristetty ulkoporras (matalalle sijoitettu)

Sävytetyt ja kaarevat ikkunat sekä niiden pimennysverhot, turvallisuuslukitus, roskasanko ja säilytystilaa (mallikohtainen), yksiavainjärjestelmä kaikissa lukoissa (stabiilit metallilukot), sisään- ja ulosmenoon riittävästi tilaa (sekä leveys- että korkeussuuntaan), vahvistetut oven kehykset, ulko-oven suussa matto



Harmaavesisäiliö kaasupullotilassa

Helposti käsiteltävä ja helppo pitää puhtaana

Alumiinirimoitettu pohja kaasupullotilassa

Tukeva ja pitkäikäinen

Kaasupullotilan kansi aukipitomekanismilla ja kaasujousella

Nousee täysin ylös, stabiili lukitus



Erityisvahvat seisontatuuet

Käytännöllinen ratkaisu tukevaan paikallaanoloon

Pidennetyt kammet

helpottavat käsittelyä



MIDI-HEKI Käytettävissä kammella

Helpottavat käyttöä

Skylight-panoraamakattoikkuna (Diamant)

MIDI-HEKI integroituna panoraamakattoikkunaan

LAATU VAKIOVARUSTEENA



Alusta/kori

Vetopään suoja, valkoinen

Aluvanteet, hopeanväriset

Aluvanteet, mustiksi kiillotetut

Jarrut AAA, itsesäätyvät (Al-Ko)

Aisakotelo, valkoinen

Euro-akselisto (Al-Ko)

Matalaprofiilirengaat

Peruutusautomaatiikka

Turvakuulakytkin AKS 3004 (Al-Ko)

Sinkityt tukijalat

Sinkityt tukijalat, erikoistukevat „Big-Foot“ (Al-Ko)

Iskunvaimentimet

Nokkapyörä aisapainovaa ´ alla

Kevytrakennealusta, täyssinkitty (Al-Ko)

Pidennetyt tukijalkojen kammet

Sallittu nopeus 100 km/t

Ulkopuoliset rakenteet

Ulkopuoliset tavaratilaluukut

Avattavat ikkunat, tuplalasitetut, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, pimennys- ja hyttysverhoilla varustetut

Lisäjarruvalo

Lasikuitukatto (erikoisvarustus paketissa Diamant „Paket 50 Jahre Fendt-Caravan“)

Ulko-ovessa integroitu ja eristetty ulkoporras, roskasanko ja säilytystilaa, ylemmässä oviosassa sävytetty ikkuna ja pimennysverho

Kaasupullotilan luukussa kaasujousitus ja 3-pistelukitus

Hyttysverkkoulo-ovi

LFI-teknologiaa osittain keulassa

LFI-teknologiaa osittain takaosassa

Markiisilista valolla oven kohdalla

Sumuvalo(t)

Panoraamakattoikkuna „Skylight“ valaistuksella

Pyöräkotelo, täyseristetyt

Vetokahvat, ergonomiset ja tukevat, edessä ja takana

Peruutusvalot (2 kpl)

Sandwich-rakenne

Telttavalo (LED)

Käyttövesisäiliön korkki hinnalla

Keskuslukitus

Pakkoilmanvaihto EN-Norm 1645-1:n mukainen

	Saphir	Bianco	Tendenza	Opal	Diamant
Vetopään suoja, valkoinen	•	•	•	•	•
Aluvanteet, hopeanväriset			•	•	
Aluvanteet, mustiksi kiillotetut			•	•	•
Jarrut AAA, itsesäätyvät (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Aisakotelo, valkoinen	•	•	•	•	•
Euro-akselisto (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Matalaprofiilirengaat	•	•	•	•	•
Peruutusautomaatiikka	•	•	•	•	•
Turvakuulakytkin AKS 3004 (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Sinkityt tukijalat	•	•	•	•	
Sinkityt tukijalat, erikoistukevat „Big-Foot“ (Al-Ko)					•
Iskunvaimentimet	•	•	•	•	•
Nokkapyörä aisapainovaa ´ alla	•	•	•	•	•
Kevytrakennealusta, täyssinkitty (Al-Ko)	•	•	•	•	•
Pidennetyt tukijalkojen kammet	•	•	•	•	•
Sallittu nopeus 100 km/t	•	•	•	•	•
Ulkopuoliset tavaratilaluukut	•	•	•	•	•
Avattavat ikkunat, tuplalasitetut, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, pimennys- ja hyttysverhoilla varustetut	•	•	•	•	•
Lisäjarruvalo	•	•	•	•	•
Lasikuitukatto (erikoisvarustus paketissa Diamant „Paket 50 Jahre Fendt-Caravan“)					•
Ulko-ovessa integroitu ja eristetty ulkoporras, roskasanko ja säilytystilaa, ylemmässä oviosassa sävytetty ikkuna ja pimennysverho	•	•*	•	•	•
Kaasupullotilan luukussa kaasujousitus ja 3-pistelukitus	•	•	•	•	•
Hyttysverkkoulo-ovi			•	•	•
LFI-teknologiaa osittain keulassa	•	•	•	•	•
LFI-teknologiaa osittain takaosassa					•
Markiisilista valolla oven kohdalla					•
Sumuvalo(t)	•	•	•	•	•
Panoraamakattoikkuna „Skylight“ valaistuksella					•
Pyöräkotelo, täyseristetyt	•	•	•	•	•
Vetokahvat, ergonomiset ja tukevat, edessä ja takana	•	•	•	•	•
Peruutusvalot (2 kpl)	•	•	•	•	•
Sandwich-rakenne	•	•	•	•	•
Telttavalo (LED)	•	•	•	•	•
Käyttövesisäiliön korkki hinnalla	•	•	•	•	•
Keskuslukitus	•	•	•	•	•
Pakkoilmanvaihto EN-Norm 1645-1:n mukainen	•	•	•	•	•

• vakiovaruste

* mallikohtainen

KAIKKI MALLISARJAT

VAKIOVARUSTEET ULKOPUOLELLA

83





1



2




3




4

- (1) Lasten tai erillisvuoteet pitkittäin tai poikittain (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; osittain mallikohtainen)
- (2) Lasten tai erillisvuoteet pitkittäin tai poikittain (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; osittain mallikohtainen)
- (3) Parivuode (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; mallikohtainen)
- (4) Erillisvuoteet (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; mallikohtainen)


Lasten tai kerrosvuoteelliset mallit (kuvat 1 + 2)



Parivuoteelliset mallit (kuva 3)



Erillisvuoteelliset mallit (kuva 4)



SAPHIR

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	560 SKM
Kokonaispituus cm	705	705	724	724	753	774
Korin pituus cm	594	594	612	612	642	662
Sisäpituus cm	500	507	520	527	556	569
Kokonaisleveys cm	232	232	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus cm	263	263	263	263	263	263
Seisomakorkeus cm	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	4	4	4	5	4	5
Vuomitat edessä cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Vuodemitat takana cm	138/142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210	80 x 190
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	100 x 179	-	112/118 x 200
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	75 x 216	-	80 x 190
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Tyhjäpaino kg ^{b)}	1231	1244	1303	1316	1376	1454
Perusvarustus kg ^{a)}	48	48	48	48	48	40
Omamassa kg ^{c)}	1279	1292	1351	1364	1424	1494
Kantavuus n. kg ca.	221	208	249 / 349 ^{b)}	236 / 336 ^{b)}	176 / 276 ^{b)}	206
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat ¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta cm	960	960	976 ^{a)}	976 ^{a)}	1002 ^{a) 1)}	1026 ^{a) a)}

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ	550 KMG Activ
Kokonaispituus cm	605	679	705	753	753	774
Korin pituus cm	493	574	594	642	642	662
Sisäpituus cm	400	481	507	556	549	576
Kokonaisleveys cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus cm	263	263	263	263	263	263
Seisomakorkeus cm	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	3	4	2	3	4	5
Vuomitat edessä cm	140 x 210	140 x 210	2 x 85 x 200	133/93 x 210	142/121 x 210	1x85x190/1x85x200
Vuodemitat takana cm	106/87 x 186	139/133 x 210	-	140 x 200	2 x 85 x 200	80 x 210
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	-	-	97 x 179
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	-	-	75 x 216
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Tyhjäpaino kg ^{b)}	1103	1224	1298	1347	1365	1396
Perusvarustus kg ^{a)}	53	53	53	53	53	53
Omamassa kg ^{c)}	1156	1277	1351	1400	1418	1449
Kantavuus n. kg ca.	344	223	249 / 349 ^{b)}	300	282	251
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat ¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta cm	864	934	960	1002 ^{a) 1)}	1002 ^{a) 1)}	1030

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection
Kokonaispituus cm	705	705	753	753
Korin pituus cm	594	594	642	642
Sisäpituus cm	500	507	556	556
Kokonaisleveys cm	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus cm	263	263	263	263
Seisomakorkeus cm	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	4	4	4	5
Vuomitat edessä cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210
Vuodemitat takana cm	138/142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	97 x 195
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	75 x 216
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}
Tyhjäpaino kg ^{b)}	1230	1237	1353	1358
Perusvarustus kg ^{a)}	48	48	48	48
Omamassa kg ^{c)}	1278	1285	1401	1406
Kantavuus n. kg ca.	222	215	199 / 299 ^{b)}	194 / 294 ^{b)}
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat ¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta cm	960	960	1002 ^{a) 1)}	1002 ^{a) 1)}

BIANCO ACTIV

	720 SKDW Activ
Kokonaispituus cm	925
Korin pituus cm	820
Sisäpituus cm	727
Kokonaisleveys cm	250
Kokonaiskorkeus cm	262
Seisomakorkeus cm	195
Vuodepaikkoja	6
Vuomitat edessä cm	153/151 x 210
Vuodemitat takana cm	80 x 230
Vuodemitat keskellä cm	150 x 205
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	75 x 216
Suurin sallittu kokonaismassa kg	2200 ^{a)}
Tyhjäpaino kg ^{b)}	1883
Perusvarustus kg ^{a)}	43
Omamassa kg ^{c)}	1926
Kantavuus n. kg ca.	274
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 47 / 31
Renkaat ¹⁾	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	2
Etuteltan A-mitta cm	1193 ¹⁾



+++ 12 vuoden saumojen tiivistakuu: Tämä takuu on voimssa, mikäli vaunu toimitetaan maksulliseen tiivistarkastukseen valtuutetulle Fendt-huoltoliikkeelle +++ ISO 9001:2015 -sertifiointi +++ Ympäristösertifiointi ISO 14001:2015 +++ Metalliväri +++ 47 mm lattianvahvuus - optimaalista eristysteho +++ Sade- ja markiisilistat ikkunoissa +++ Tyhjennysshanat - optimaalista vesiputkien tyhjennystä +++ Kestävät, ruuvatut liitokset +++ Kaksiosainen ulkopellitys +++ Tukevat kalusteet ristiinliimattua vaneria +++ erityisen tukevat saranat, vetimet ja lukot +++ 2-napainen FI-suojakytin 30mAA

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Kokonaispituus cm	705	753	864	864
Korin pituus cm	594	642	752	752
Sisäpituus cm	500	556	659	659
Kokonaisleveys cm	232	232	250	250
Kokonaiskorkeus cm	263	263	262	262
Seisomakorkeus cm	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	4	4	4	4
Vuomitat edessä cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Vuodemitat takana cm	138/142 x 210	142/135 x 210	-	-
Vuodemitat keskellä cm	-	-	190 x 150	190 x 150
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Tyhjäpaino kg ^{b)}	1275	1378	1690	1736
Perusvarustus kg ^{a)}	53	53	45	43
Omamassa kg ^{c)}	1328	1431	1735	1779
Kantavuus n. kg ca.	172	269	265	421
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Renkaat ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	2	2
Etuteltan A-mitta cm	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1115 ^{u)}	1122

DIAMANT

	560 SF	560 SG	650 SG
Kokonaispituus cm	771	771	860
Korin pituus cm	656	656	746
Sisäpituus cm	563	563	654
Kokonaisleveys cm	250	250	250
Kokonaiskorkeus cm	266	266	265
Seisomakorkeus cm	198	198	198
Vuodepaikkoja	4	4	4
Vuomitat edessä cm	173/147 x 230	2 x 90 x 200	1x90x205/1x90x200
Vuodemitat takana cm	160 x 200	144/142 x 230	138/181 x 230
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{g)}	2200 ^{g)}
Tyhjäpaino kg ^{b)}	1561	1570	1821
Perusvarustus kg ^{a)}	53	53	53
Omamassa kg ^{c)}	1614	1623	1874
Kantavuus n. kg ca.	286 / 386 ^{h)}	277 / 377 ^{h)}	326
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat ⁱ⁾	215/70 R 15	215/70 R 15	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	2
Etuteltan A-mitta cm	1016	1016	1116



+++ **12 vuoden saumojen tiivistystakuu: Tämä takuu on voimssa, mikäli vaunu toimitetaan maksulliseen tiivistystarkastukseen valtuutetulle Fendt-huoltoilikeelle** +++ ISO 9001:2015 -sertifiointi +++ Ympäristösertifiointi ISO 14001:2015 +++ Metalliväri +++ 47 mm lattianvahvuus - optimaalista eristysteho +++ Sade- ja markiisilistat ikkunoissa +++ Tyhjennyshanat - optimaalista vesiputkien tyhjennystä +++ Kestävät, ruuvatut liitokset +++ Kaksiosainen ulkopellitys +++ Tukevat kalusteet ristiinliimattua vaneria +++ erityisen tukevat saranat, vetimet ja lukot +++ 2-napainen FI-suojakytkin 30mAA

OPAL

	465 SFH	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF
Kokonaispituus cm	705	753	753	774	774	774
Korin pituus cm	594	642	642	662	662	662
Sisäpituus cm	507	556	556	576	576	569
Kokonaisleveys cm	232	232	232	232	250	250
Kokonaiskorkeus cm	263	263	263	263	263	263
Seisomakorkeus cm	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	3	4	5	4	4	4
Vuomitat edessä cm	122/109 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x210/1x85x200	1x90x210/1x90x200	150 x 200
Vuodemitat takana cm	140 x 200	142/135 x 210	80 x 210	142/153 x 210	142/153 x 230	213/162 x 230
Vuodemitat keskellä cm	-	-	97 x 210	-	-	-
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	75 x 216	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{g)}	1700 / 1800 ^{h)} ^{g)}
Tyhjäpaino kg ^{b)}	1258	1382	1404	1388	1430	1474
Perusvarustus kg ^{a)}	53	53	53	53	53	53
Omamassa kg ^{c)}	1311	1435	1457	1441	1483	1527
Kantavuus n. kg ca.	189	265	243	259	217 / 317 ^{h)}	173 / 273 ^{h)}
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta cm	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1021 ^{a)}	1021 ^{a)}

Merkkien selitykset:

- a) 100% täytetty alumiinipullo (11 kg), käyttövesisäiliössä 10 ltr vettä (ns. ajonaikainen määrä), 100% täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100% täytetty vesivaraaja
- b) Tyhjäpainossa on mukana pelkkä vaunun paino vakiovarusteiden ilman veden, kaasun ja muiden varusteiden painoa
- c) Omamassan määrä lasketaan VO (EU) 1230/2012 - mukaisesti, jossa on mukana seuraavat painot: ns. ajonaikainen käyttövesimäärä, 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100 % täytetty vesivaraaja ja 100 % täytetty alumiinikaasupullo (11 kg)
- d) Käyttövesisäiliön tilavuus on säädöksen V, osa A, pykälä 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 mukainen jossa säädetään ajonaikainen määrä (10 ltr)
- e) Käyttövesisäiliön tilavuus max. 25 ltr tai 45 ltr
- g) Vaihtoehtoisella alustamahdollisuudella ovat muutkin painovaihtoehdot mahdollisia – kysy lisää Fendt-kauppiaaltilasi!
- h) Korotettuna
- i) Muihin rengaskokoihin pitää olla valmistajan lupa
- p) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 987 cm
- r) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1013 cm
- s) Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1032 cm
- t) Painovaihtoehdolla 2200 kg: etuteltan A-mitta 1173 cm
- u) Painovaihtoehdolla 2200/2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1122 cm
- v) Painovaihtoehdolla 2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1163 cm
- l) Painovaihtoehdolla 1500 kg: etuteltan A-mitta 864 cm
- m) Painovaihtoehdolla 1600/1700 kg: etuteltan A-mitta 907 cm
- n) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1021 cm
- o) Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1021cm

Tärkeät huomautukset:

Tämä esite ja erillinen hinnasto perustuvat painoajankohdan tilanteeseen. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä. Mallivuoden aikana voi vaunuihimme tulla varustemuutoksia ja muita muutoksia. Paino- ja kuvateknisiä värieroavaisuuksia ei voida täysin välttää. Tässä esitteessä ja hinnastossa kuvatuissa vaunuissa voi olla erikoisvarusteita ja/tai koristeita, jotka eivät sisälly vakioitoimitukseen. Todelliset painotiedot voivat vaihdella johtuen luonnollisista materiaaleista +/-5%. On huomioitava, että lisätarvikkeet nostavat omamassan painoa ja voivat vaikuttaa aisapainoon. Kaikki mitta- ja painotiedot ovat sitoumuksetta, emmekä vastaa mahdollisista eroavaisuuksista. Mitta- ja painotiedot ovat määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisia. Huom! Ilmoitettuja akseli- ja aisapainoja sekä suurinta sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää. Matkatavaroiden painon määrä ja jakautuminen vaunun sisällä pitää huomioida. Varustuksen paino vaikuttaa kantavuuteen lisäämällä tai pienentämällä omamassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä suurimmasta sallitusta kokonaismassan määrästä omamassan määrä; tähän määrään on mahdollista matkatavaroiden ja mahdollisten lisävarusteiden painomäärät. Suurinta sallittua kokonaispainoa ei missään olosuhteissa saa ylittää. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa Fendt-kauppiaaltilasi! Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet hinta-, rakenne- ja varustemuutoksiin.

**PÄTEVÄT JA MOTIVOITUNEET
TYÖNTEKIJÄMME VALMISTAVAT
SUURELLA INTOHIMOLLA
MATKAILUVAUNUMME.
MEILLÄ FENDT-CARAVANILLA
TYÖSKENTELEVILLÄ ON
YHTEINEN TUNNUSLAUSE :**

**50 VUOTTA
VAKAUMUKSEN
TUOMAA LAATUA**



Laatu on tavaramerkkimme

Laatu alkaa jo suunnittelusta sekä materiaalien ja alihankkijoiden valinnasta. Me aloitamme valittujen materiaalien testauksilla erilaisilla sisäisillä ja ulkoisilla testisarjoilla. Varmistaaksemme laatustandardimme jokainen työntekijämme käy läpi jatkuvaa koulutusta. Vain näin menetellen olemme voineet vaikuttaa asiakkaamme tuotteistamme jo 50 vuoden ajan.

50
1970
2020

FENDT
CARAVAN

91

50 FENDT CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



2021

www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)