

FENDT

CARAVAN



MATKAILUVAUNUHUINNASTO 2026

Apero	Hinta	Bianco Selection	Hinta	Tendenza	Hinta
465 SFB	34 500	465 SFB	34 700	465 SFB	38 200
465 TG	34 400	465 TG	34 800	515 SG	41 600
495 SFB	35 700	495 SG	35 900	550 SG	43 900
495 #connect	41 600	515 SG	37 200	560 SFDW	52 500
495 SKM	36 900	515 SKM	36 900	560 SG	45 900
515 SG	37 400	550 SKM	38 700	650 SFD	53 400

Apero Activ	Hinta	Bianco Activ	Hinta	Diamant	Hinta
390 FH	30 300	390 FHS	31 000	560 FD	59 000
560 SKM	42 400	445 SFB	31 500	560 SG	58 600
		465 SFH	36 400	650 GD	65 600
		465 SGE	36 900	560 DW	61 800
		495 SFE	37 600	560 SGW	61 400
		515 SGD	38 900	650 GDW	68 000
		515 SGE	38 800		
		515 SKF	40 900		
		550 KMG	40 800		
		550 SD	40 200		
		560 SKM	42 900		

Fednt-hinnasto 2026

Voimassa 22.07.2025 alkaen

Voimassa 22.07.2025 alkaen			Apero					Apero Activ		Bianco Selection					Bianco Activ								Tendenza					Diamant										
			465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 S3	495 #connect	390 FH	560 SKM	465 SFB	465 TG	495 S3	515 S3	515 SKM	550 SKM	390 FHS	445 SFB	465 SFH	465 S3E	495 SFE	515 S3D	515 S3E	515 S3F	550 KMG	550 SD	560 SKM	465 SFB	515 S3	550 S3	560 SFBW	560 S3	650 SFD	560 FD	560 S3	650 GD	560 DW	560 S3W
Alusta	Paino kg	Hinta																																				
Aluminivanteet musta / kiillotettu (yksiakseli) ilman vararengasta	0,0	880	A	A	A	A	A	S	A	S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	A	S	S	S	S	S	–	S	S	–	S	S	–		
Aluminivanteet musta / kiillotettu (kaksiakseliset) ilman vararengasta	0,0	1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S	–	–	S	–	–	S	
Aluminivanteet musta / kiillotettu (kaksiakseliset) ilman vararengasta (17 tuumaa) 22)	16,0	2500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	A	–	–	A	
ATC 2.0 Ajonvakautusjärjestelmä (AL-KO) sisältää asennuksen	4,5	1280	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Varkaudenesto AKS 3004:lle (AL-KO)	1,5	110	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Varkaudenestolat Full-Stop, mekaaninen	5,0	220	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Varapyörä aluminivanteella pidikkeineen; kiillotettu musta 2) 21) 32)	22,0	510	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	A	–	–	A	
Varapyörä aluminivanteella pidikkeineen; kiillotettu musta 2) 21)	22,0	560	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	A	–	A	A	–	
Varapyörä teräsvanteella pidikkeineen 2) 21) 32)	22,0	380	A	A	A	A	A	A	–	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	–	A	A	A	A	–	–	A	–	–	A	–	–	A
Varapyöränpidike kaasupullokotossa	0,3	110	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Vaunusiirrin Mover Smart A (Truma); ilman taturia, asennussarjaa ja asennusta	32,0	2390	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	A	–	A	A	–		
AL-KO nurkkatuen aluslevysarja Big Foot	2,0	150	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	S	
Korin ulkopuolinen rakenne																																						
Katto lasikuituvahvisteista lujitemuovia 1)	9,0	1040	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	A	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Katto lasikuituvahvisteista lujitemuovia 1)	12,0	1360	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	A	A	A	A	A	A	A	
Lisätavaratilan luukku 729 x 297 9) 7)	2,0	360	A	A	A	–	A	A	–	–	–	A	A	A	A	–	–	–	A	–	A	–	–	A	–	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A
Lisätavaratilan luukku 999 x 419 9) 7)	4,0	410	–	A	–	–	A	A	–	–	–	–	A	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	A	A	–	A	A	
Tavaratilan luukku 749 x 297 (vasen puoli, edessä) 9) 7)	2,0	360	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Tavaratilan luukku 999 x 419 (vasen puoli, edessä) 9) 7)	4,0	410	S	A	S	–	A	–	S	S	S	A	–	A	–	S	S	–	S	–	S	S	–	S	S	A	A	A	–	A	–	–	A	–	–	A	–	
Tavaratilan luukku 999 x 419 (vasen puoli, takana) 9) 7)	4,0	410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	A		
Tavaratilan luukku 749 x 297 (oikea puoli, edessä) 9) 7)	2,0	560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	A	–	A	–	A	–	–	A	–	–	–	–	–	–	S	–	–	A	–	A		
Tavaratilan luukku 749 x 297 (vasen puoli, takana) 9) 7)	2,0	560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	
Tavaraluukku 749 × 297 (oikea puoli, takana) 9) 7)	2,0	560	A	A	A	–	A	A	–	–	–	A	A	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	A	A	A	–	A	–	–	A	–	–	A	–
Ikkunat "ThermoBlack" 1)	0,0	890	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Pöydän jatkolevy keulan seinärakenteeseen kiinnitettynä, (ei mahdollinen yhdessä avattavan keulaikkunan kanssa) (21)	16,5	660	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	A	–	A	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avattava keulaikkuna verkkoverholla, rullaverholla ja kulmahylly (ei mahdollinen keulaosan pöydän jatkolevyn kiinnityksen kanssa (21)	-16,0	930	–	A	–	–	A	–	–	–	–	–	A	–	A	–	–	–	–	–	–	S	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	A	–	A	–	–	–
Markiisi Omnistor 6300, 3,0 m L (harmaa) (Thule) 8)	33,0	1630	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Markiisi Omnistor 6300, 3,5 m L (harmaa) (Thule) 8)	38,0	1770	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Markiisi Omnistor 6300, 4,0 m L (harmaa) (Thule) 8)	43,0	1880	A	A	A	A	–	A	–	–	–	A	A	A	–	–	–	A	A	A	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Markiisi Omnistor 6300, 4,5 m L (harmaa) (Thule) 8)	48,0	1980	–	–	–	–	A	–	–	A	–	–	–	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Polkupyöräteline "Suberb SV" 2 pyörälle (Thule) kiinnityksen kanssa 21) 17)	10,0	500	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Hyönteisverko-ovi	5,0	320	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
"Skylight" -panoraamakattoikkuna valaistuksella (LED) 1)	16,0	1990	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	
Lisäpuhalletimet ilmrankieron parantamiseksi (vain Trumaan)	0,3	70	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Jääkaapin talvisuoja	0,3	50	A	A	A	A	A	–	–	–	–	A	A	A	A	A	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Olohuone / makuuhuone																																						
Istuimen jatko-osa 1)	2,0	240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Lisäverhoilu (ml. puupohja) istuinyhmän muuttamiseksi vuoteeksi 12)	4,5	240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Lisäverhoilu (ml. puupohja) istuinyhmän muuttamiseksi vuoteeksi 12)	11,0	420	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Vuoteen laajennus erillisvuoteille sis. Lisäpatjan	11,0	530	–	A	–	–	A	–	–	–	–	A	A	A	–	–	–	A	–	A	A	–	A	–	–	–	A	A	A	–	A	–	–	A	A	–	A	A
Kolmikerrosvuode 1) 10)	15,0	630	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Kolmikerrosvuode 1) 10)	15,0	740	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Fednt-hinnasto 2026

			Apero						Apero Activ		Bianco Selection						Bianco Activ										Tendenza						Diamant									
			SFB	TG	SFB	SKM	SG	#connect	FH	SKM	SFB	TG	SG	SG	SKM	SKM	FHS	SFB	SFH	SDE	SFE	SGD	SGE	SKF	KMG	SD	SKM	SFB	SG	SG	SFDW	SG	SFD	FD	SG	GD	DW	SGW	GDW			
Paino kg	Hinta		465	465	495	495	515	495	390	560	465	465	495	515	515	550	390	445	465	465	495	515	515	515	550	550	560	465	515	550	560	SFDW	560	650	560	560	650	560	650			
Huopajakarra, vaaleanharmaa			2,0	230	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella			0,2	100	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
Patja: ClimaComfort foam (7 vyöhykettä) yhden hengen/ queen-kokoisille vuoteille			-5,0	550	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Patja: ClimaComfort foam (7 vyöhykettä) yhden hengen/ queen-kokoisille vuoteille			1,0	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	S		
Muutotuiva vaahtomuovipatja yhden hengen / queen-siite-vuoteisiin			-6,0	330	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-		
Muutoonmormettu lakana "Norsuntuu" 18)			1,4	60	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Muutoonmormettu lakana "Hopea" 18)			1,4	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Muutoonmormettu lakana parivuoteeseen / saarekevuoteeseen 18)			1,4	60	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Kerrossänkyjen muutoonmormettu lakana (2 kpl) 18)			1,4	100	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kerrossänkyjen muutoonmormettu lakana (3 kpl) 16) 18)			2,1	140	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Muutoonmormettu lakana lisäpatjaan erillisvuoteiden väliin 18) 30)			0,5	60	-	A	-	-	A	-	-	-	-	A	A	-	-	-	A	-	A	A	-	A	-	-	-	-	A	A	-	A	-	-	-	A	A	-	A	A	A	
Verhollu: Studio-Line "Pamplona" 48)			0	890	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verhollu: Studio-Line "Pamplona" 49)			0	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lenkinukku pinnalla kokolattiamatto 38)			9,0	370	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	-	-	S	S	S	-	S	-	-	S	-	-	S	-	-	-	-
Lenkinukku pinnalla kokolattiamatto 38) 31)			9,5	410	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	-	-	-	-	S	-	S	S	-	S	-	-	-	-	
Kassakaappi			12,5	320	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Keittiö / kylpyhuone																																										
Kylpyhuoneen kattoluuku (280 x 280 mm) 1)	1,5	310	A	A	A	A	A	A	A	S		A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	S		A	A	A	S	A	-	-	A	S	-	A	S				
Liestuuletin sis. suodattimen 12V 20)	3,0	390	-	-	-	-	-	-	-	-		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suihkuvarustus sisältää suihkuverhon 4)	1,0	600	A	-	A	-	-	A	A	-		A	-	-	-	-	A	A	A	-	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suihkuvarustus sisältää suihkuverhon 5)	1,0	600	-	A	-	A	A	-	-	-		-	A	A	A	A	-	-	A	-	-	A	A	A	-	-	-	A	A	A	-	A	-	-	A	-	-	A	-	-	-	
Puinen ritilä suihkun lattialla (tiikkipuun värisenä)	1,7	300	A	A	A	A	A	A	A	-		A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-	-	A	A	A	-	A	-	-	A	-	-	A	-	-	A	-	
Jääkaapin tuuletin (12V)	1,0	290	A	A	A	A	A	-	-	-		A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroaaltouuni (pistorasiaan 230V) 20)	12,0	370	-	-	-	-	-	-	-	-		A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Matto kylpyhuoneessa	0,5	50	A	A	A	A	A	A	A	-		A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	-	-	A	A	A	S	A	S	S	A	S	-	S	A	S	-	-	
Vesi																																										
Vesiliitäntä vesisäiliöön 45 l	2,0	320	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Vesiliitäntä vesisäiliön kanssa 45 l	4,0	580	A	A	A	A	A	A	A	-		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vesisäiliö 45 l ukotäytöllä	2,0	330	A	A	A	A	A	A	A	S		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	A	A	A	A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Lämmönsiirtojärjestelmä verkkovirralla 14 l, (Truma) 11)	1,0	820	A	A	A	A	A	A	-	-	-		A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tekniikka / Lämmitys / Ilmastointi																																										
Katon ilmastointilaitte "Aventa comfort" (Truma)	29,0	3750	A	A	A	A	A	A	A	-	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A		A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	-	A	A	A	
Katon ilmastointilaitte "Aventa comfort " - Mini (Truma) 24)	27,0	3490	-	-	-	-	-	-	-	A	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Multimedia																																			
Bluetooth-äänitoistojärjestelmä kahdella kautillella	1,0	620	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Stream&Surf (LTE/WLAN-reititin kattoantennilla) 19) - alumiinikattoon	2,5	1610	A	A	A	A	A	S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Stream&Surf (LTE/WLAN-reititin kattoantennilla) 19) - lujitemuovikattoon	2,5	1660	A	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Stream&Surf (LTE/WLAN-reititin kattoantennilla) 19) 35) - lujitemuovikattoon	0,0	80	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Taulutelevisio 60 cm (24”), Smart TV	4,2	810	A	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Taulutelevisio 81 cm (32”), Smart TV	7,5	1080	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	
SAT-syöttöpistoke 28)	1,0	170	A	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
SAT-suunnattava masto	1,5	430	A	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SAT-antenni ”VuQUBE Auto II” (Maxview 25)	5,0	1310	A	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TV-teline ”Sky”, niveltettyä varelle	3,5	270	A	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	

[illegible]

Vaunun kokonaispainon nosto (kysyy lisää myyjältä)	
1600–2800 kg mallista riippuen	760–1180

Sähköpaketti sis. akku	690
------------------------	-----

100 Li-FE akkupaketti I (Apero; Apero Activ; Bianco Selection; Bianco Activ)

• PowerXtreme, Li-Fe akku 30 Ah integroidulla BMS:llä (= akun hallintajärjestelmä), Bluetooth-yhteys, tilan

7. Ei mahdollista yhdessä alde c 3030 he -lämmittimen kanssa

- Erillinen kytkin matkailuajoneuvon vakiovarusteisten 12 V laitteille (poislukien jääkaappia)	- Erillinen kytkin matkailuajoneuvon vakiovarusteisten 12 V laitteille (poislukien jääkaappia)	8. Asennus keskeille pihlutta; katote 9. Ulkopuolien design (ulkopuolisyysluokituksen koko) 10. E. takatilan luku: alompa säilyä ei voi enää kääntää; järjestyksestä muutettu 11. Van yhdessä kaasulämmittimen s (tuma) kanssa 12. Valtun kankaan mukaan 13. Sis. Muuntimen 24 v (300–400 w – riippuu asuntovuonun pituudesta) 14. Van yhdessä akkupaketin i & ii kanssa 15. Van yhdessä kolmannen kerroksen kanssa 16. Kääntyvä vetopakkikannan max. 60 Kg 17. Valtun verhoilu mukaan 18. Ilman ikkuna, ilman pöytälaista tarkoa 19. Kiertoliikkeen / mikroalustojen yhdistelmä ei teknisesti mahdollista kaikissa malleissa 20. Huomioita: asennukset vuorauun voivat vaikuttaa asinapainon 21. E. enää mini-häki 22. Van yhdessä sat-syöttöporastorian tai yleispistokkeen kanssa 23. E. yhdessä sat-syöttöporastorian kanssa 24. E. yhdessä yleispistokkeen kanssa (paita 515 sge) 25. Asennus: tarkat sijainnit ilmoitus 26. Van yhdessä erillisuuteen jälkeen ja sovatyönnin kanssa 27. Kytöyryhuoneesta matolla 28. Varapöytä ei mahdollinen 17 tuuman vanteille 29. Valmistusprosessin aikana voi esiintyä jättä katon sisäpinnoissa 30. Lisämaksu, jos gk-katto valitaan (stream & surf net 2.0 Vakiovaruste #connectin kanssa) 31. Painot ovat ikkämäisiä, erot riippuvat malleista/tyypeistä 32. Toimituskausi n. 6–8 Viikkoa tuotantopäivästä 33. Van yhdessä truma-kaasulämmityksen c 4 / c 6 kanssa 34. Truma-kaasulämmityksen s 3004 / s 5004 poistaminen 35. Painot ovat ikkämäisiä, erot riippuvat malleista/tyypeistä 36. Ulkonäkö / väri mukautetaan; istutustyönnin design kuten diamantissa, selkätynnyksen kuten tendenza 37. Toimitetaan irralaan
102 Li-Fe akkupaketti III (Apero; Apero Activ; Bianco Selection; Bianco Activ) - Laturi 230 V Domestic SMP 439, 25 A - Päävirtakytkin - SuperB, Li-Fe akku 100 Ah integroidulla BMS:llä ja Bluetooth-yhteydellä, tilan seuranta sovelluksen kautta, akkuun integroitu syväpurkauksuoja ja lämmitystoiminto latauksen pakksella - Erillinen kytkin matkailuajoneuvon vakiovarusteisten 12 V laitteille (poislukien jääkaappia)	103 Li-Fe akkupaketti IV (Diamant, Tendenza) - 12 V lataussäädin ajonaikaisella latausboosterilla - Lataus 230 V:lla, integroitu akkuun - Päävirtakytkin - PowerXtreme, Li-Fe akku 30 Ah integroidulla BMS:llä ja Bluetooth-yhteydellä, tilan seuranta sovelluksen kautta, akkuun integroitu syväpurkauksuoja	104 Li-Fe akkupaketti V (Diamant, Tendenza) - Lataus 230 V:lla, integroitu akkuun - Päävirtakytkin - PowerXtreme, Li-Fe akku 60 Ah integroidulla BMS:llä ja Bluetooth-yhteydellä, tilan seuranta sovelluksen kautta, akkuun integroitu syväpurkauksuoja - Erillinen kytkin matkailuajoneuvon vakiovarusteisten 12 V laitteille (poislukien jääkaappia)
106 Latausbooster (Apero; Apero Activ; Bianco Selection; Bianco Activ) - PowerXtreme XC3 -laturi, 3,1 A, Li-Fe akuille ajonaikaiseen lataukseen	105 Li-Fe akkupaketti V (Diamant, Tendenza) - 12 V lataussäädin ajonaikaisella latausboosterilla - Laturi 230 V Domestic SMP 439, 25 A - Päävirtakytkin - SuperB, Li-Fe akku 100 Ah integroidulla BMS:llä ja Bluetooth-yhteydellä, tilan seuranta sovelluksen kautta, akkuun integroitu syväpurkauksuoja - Erillinen kytkin matkailuajoneuvon vakiovarusteisten 12 V laitteille (poislukien jääkaappi) - Yhteys O-väläjäjärjestelmään	107 Valopaketti I - LED-valaistus yläkaapin alapuolella hyllyssä - LED-valaistus kulmahyllyssä/ves
113 Valopaketti II (LED-valaistus yläkaapin alapuolella hyllyssä)	110 Sisustuspaketti TREND (2 pientä huopakoria, 2 tyynyä, 3 magneettista lasia herkuille)	118 Sisustuspaketti I (2 pientä huopakoria, 2 tyynyä)
121 Nukkumismaailma (lakana / peitto / tyyny / sängynpeite)	120 Sisustuspaketti Plus (keittiön seinän desig-taustalevy n, 2 pientä huopakoria, 2 tyynyä)	