

FENDT

CARAVAN



Matkailuvaunuhinnasto 2027

Apero	Hinta	Bianco Selection	Hinta	Tendenza	Hinta
465 SFB	34 500	465 SFB	34 700	465 SFB	38 200
495 SFB	35 700	465 TG	34 800	515 SG	41 600
495 SKM	36 900	495 SG	35 900	550 SG	43 900
515 SG	37 400	515 SG	37 200	560 SFDW	52 500
		515 SKM	36 900	560 SG	45 900
		550 SKM	38 700	650 SFD	53 400

Apero Activ	Hinta	Bianco Activ	Hinta	Diamant	Hinta
390 FH	30300	390 FHS	31 000	560 DW	61 800
465 GE	36900	445 SFB	35 000	560 SGW	61 400
560 SKM	42400	465 SGE	36 900	650 GDW	67 900
		495 SFE	37 600		
		515 SGD	38 900		
		515 SGE	38 800		
		515 SKF	40 900		
		550 KMG	40 800		
		550 SD	40 200		
		560 SKM	42 900		

Fendt-matkailuvaunuhinnasto 2027 Voimassa 1.9.2026 alkaen

			Apero				Apero Activ			Bianco Selection						Bianco Activ								Tendenza						Diamant								
			465 SFB	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH	465 GE	560 SKM	465 SFB	465 TG	495 SG	515 SG	515 SKM	550 SKM	390 FHS	445 SFB	465 SGE	495 SFE	515 SGD	515 SGE	515 SKF	550 KMG	550 SD	560 SKM	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	560 DW	650 SGW	650 GDW				
	Paino	Hinta																																				
Alusta																																						
Alumiinivanteet musta / kiillotettu (yksiakselli) ilman vararengasta	0,0	890	A	A	A	A	A	A	S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	A	S	S	S	S	S	-	S	S	-					
Alumiinivanteet musta / kiillotettu (kaksiakselliset) ilman vararengasta	0,0	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	S				
Alumiinivanteet musta / kiillotettu (kaksiakselliset) ilman vararengasta (17 tuumaa) 22)	16,0	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	A				
ATC 2.0 Ajonvakautusjärjestelmä (AL-KO) sisältää asennuksen	4,5	1300	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Varkaudenesto AKS 3004:lle (AL-KO)	1,5	110	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Varkaudenestolaite Full-Stop, mekaaninen	5,0	220	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Varapyörä alumiinivanteella pidikkeineen; kiillotettu musta 2) 21) 32)	22,0	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	A				
Varapyörä alumiinivanteella pidikkeineen; kiillotettu musta 2) 21)	22,0	560	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	-					
Varapyörä teräsivanteella pidikkeineen 2) 21) 32)	22,0	380	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	-	A	A	A	-	-	-	A	-	-	A			
Varapyöränpidike kaasupullokotelossa	0,3	110	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Vaunusiirrin Mover Smart A (Truma); ilman laturia, asennussarjaa ja asennusta	32,0	2440	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	-					
AL-KO nurkkatuen aluslevysarja Big Foot	2,0	150	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S				
Korin ulkopuolinen rakenne																																						
Katto lasikuituvahvisteista lujitemuovia 1)	9,0	1060	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-				
Katto lasikuituvahvisteista lujitemuovia 1)	12,0	1380	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A				
Lisätavaratilan luukku 729 x 297 9) 7)	2,0	360	A	A	-	A	-	A	-	A	A	A	A	-	-	-	A	-	A	-	A	-	-	A	-	A	A	A	-	A	A	A	A	A				
Lisätavaratilan luukku 999 x 419 9) 7)	4,0	420	-	-	-	A	-	-	-	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	A	-	-	A	A				
Tavaratilan luukku 749 x 297 (vasen puoli, edessä) 9) 7)	2,0	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Tavaratilan luukku 999 x 419 (vasen puoli, edessä) 9) 7)	4,0	415	S	S	-	A	S	-	S	S	A	-	A	-	S	S	S	S	-	S	-	S	S	-	S	S	A	A	-	A	-	-	A	-				
Tavaratilan luukku 999 x 419 (vasen puoli, takana) 9) 7)	4,0	415	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-				
Tavaratilan luukku 749 x 297 (oikea puoli, edessä) 9) 7)	2,0	360	-	-	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	-	A	-	-	-	-	S	-	-	A	-	A				
Tavaratilan luukku 749 x 297 (vasen puoli, takana) 9) 7)	2,0	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-				
Tavaraluukku 749 x 297 (oikea puoli, takana) 9) 7)	2,0	360	A	A	-	A	-	-	-	A	A	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	-	A	-	-	A	-			
Ikkunat "ThermoBlack" 1)	0,0	890	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Pöydän jatkolevy keulan seinärakenteeseen kiinnitettynä, (ei mahdollinen yhdessä avattavan keulaikkunan kanssa) (21)	16,5	720	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	A	-	A	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Avattava keulaikkuna verkkoverholla, rullaverholla ja kulmahylly (ei mahdollinen keulaosan pöydän jatkolevyn kiinnityksen kanssa) (21)	-16,0	990	-	-	-	A	-	-	-	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	A	-	-	-	-				
Markiisi Omnistor 6300, 3,0 m L (harmaa) (Thule) 8)	33,0	1700	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Markiisi Omnistor 6300, 3,5 m L (harmaa) (Thule) 8)	38,0	1830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Markiisi Omnistor 6300, 4,0 m L (harmaa) (Thule) 8)	43,0	1950	A	A	A	-	-	A	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Markiisi Omnistor 6300, 4,5 m L (harmaa) (Thule) 8)	48,0	2050	-	-	-	A	-	-	A	-	-	-	A	A	A	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A				
Polkupyöräteline "Suberb SV" 2 pyörälle (Thule) kiinnityksen kanssa 21) 17)	10,0	510	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Hyönteisverkko-ovi	5,0	320	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
"Skylight" -panoraamakattoikkuna valaistuksella (LED) 1)	16,0	2060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	S	S	S				
Lisäpuhallettimet ilmankierron parantamiseksi (vain Trumaan)	0,3	70	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Jääkaapin talvisuoja	0,3	50	A	A	A	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Olohuone / makuuhuone																																						
Istuimen jatko-osa 1)	2,0	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Lisäverhoilu (ml. puupohja) istuinryhmän muuttamiseksi vuoteeksi 12)	4,5	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Vuoteen laajennus erillisvuoteille sis. lisäpatjan	11,0	540	-	-	-	A	-	A	-	-	A	A	A	-	-	-	-	A	-	A	A	-	A	-	-	-	A	A	-	A	-	-	A	A				
Kolmikerrosvuode 1) 10)	15,0	660	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Kolmikerrosvuode 1) 10)	15,0	780	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Voimassa 1.9.2026 alkaen

			Apero				Apero Activ			Bianco Selection					Bianco Activ								Tendenza					Diamant								
			46S SFB	49S SFB	49S SKM	51S 5G	390 FH	46S 6E	560 SKM	46S SFB	46S TG	49S 5G	51S 5G	51S SKM	550 SKM	390 FHS	44S SFB	46S SGE	49S SFE	51S SGD	51S SGE	51S SKF	550 KMG	550 SD	560 SKM	46S SFB	51S 5G	550 5G	560 SFDW	560 5G	650 SFD	560 DW	650 SGW	650 GDW		
	Paino	Hinta																																		
Olohuone / makuuhuone																																				
Vaatekaapin valaistus liiketunnistimella	0,2	100	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Patja: ClimaComfort foam (7 vyöhykettä) yhden hengen/ queen-kokoisille vuoteille	-5,0	570	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Patja: ClimaComfort foam (7 vyöhykettä) yhden hengen/ queen-kokoisille vuoteille	1,0	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	
Muotoutuva vaahdotuovipatja yhden hengen / queen-size-vuoteisiin	-6,0	330	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	S	-	-	-	
Muotoonommeltu lakana "Hopea" 18)	1,4	70	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Muotoonommeltu lakana erillispeiteihin / saarekevuoteeseen 18)	1,4	70	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Kerrossänkynä muotoonommeltu lakana (2 kpl) 18)	1,4	100	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerrossänkynä muotoonommeltu lakana (3 kpl) 16) 18)	2,1	150	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Muotoonommeltu lakana lisäpatjaan erillisvuoteiden väliin 18) 30)	0,5	70	-	-	-	A	-	A	-	-	A	A	A	-	-	-	-	A	-	A	-	A	-	-	-	-	-	A	A	-	A	-	-	A	A	
Verhoilu: Studio-Line "Pamplona" 48)	0	890	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verhoilu: Studio-Line "Pamplona" 49)	0	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	
Lenkinukku pinnalla kokolat-tiamatto 38)	9,0	370	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-	S	S	S	-	S	-	-	S	-	-	
Lenkinukku pinnalla kokolat-tiamatto 38) 31)	9,5	420	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	-	-	-	-	S	-	S	S	-	S	
Keittiö / kylpyhuone																																				
Kylpyhuoneen kattoluukku (280x280 mm) 1)	1,5	320	A	A	A	A	A	A	S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	S	A	A	A	S	A	-	-	A	S	-	
Liesituuletin sis. suodattimen 12V 20)	3,0	400	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	A	A	A	
Suihkuvarustus sisältää suihku-verhon 4)	1,0	610	A	A	-	-	A	-	-	A	-	-	-	-	A	A	A	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suihkuvarustus sisältää suihku-verhon 5)	1,0	610	-	-	A	A	-	A	-	-	A	A	A	A	-	-	-	A	-	-	A	A	A	-	-	-	A	A	-	A	-	-	A	-	-	
Puinen ritilä suihkun lattialla (tiikkipuun värisenä)	1,7	310	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-	A	A	A	-	A	-	-	A	-	-	
Jääkaapin tuuletin (12 V)	1,0	290	A	A	A	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroaaltouuni (pistorasiaan 230V) 20)	12,0	380	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	
Matto kylpyhuoneessa	0,5	60	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	-	-	A	A	A	S	A	S	S	A	S		
Vesi																																				
Vesiliitäntä vesisäiliöön 45 l	2,0	330	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	
Vesiliitäntä vesisäiliöön 45 l	4,0	590	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	
Vesisäiliö 45 l ulkotäytöllä	2,0	340	A	A	A	A	A	A	S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	-	A	A	A	S	S	S	S	S	S	S	
Lämminvesivaraaja verkkovirralla 14 l, (Truma) 11)	1,0	830	A	A	A	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tekniikka / Lämmitys / Ilmastointi																																				
Katon ilmastointilaitte "Aventa comfort" (Truma)	29,0	3770	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	
Katon ilmastointilaitte "Aventa comfort" - Mini (Truma) 24)	27,0	3500	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	
Kattoilmastointilaitte "Aventa Compact plus" Mini (Truma) 24)	24,0	3050	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	
Katon ilmastointilaitte "Aventa Compact plus" (Truma)	26,0	3500	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	-	A	-	-	A	-	-	
Kattorakenteen vahvistus ilmastointia varten) 34)	2,0	410	A	A	A	A	S	A	A	A	A	A	A	A	A	S	A	A	A	A	A	A	S	A	-	A	A	A	A	A	A	A	S	A	A	
Ultraheat (Truma) 11)	2,0	630	A	A	A	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etälukunäyttö ja EisEx Duo-Control CS:lle (Truma) 6)	0,5	390	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Raitisilmajärjestelmä Airmix (Truma) 11)	1,0	220	A	A	A	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sähköinen lattialämmitys (pinta-ala riippuu mallista) 1) 13)	7,5	840	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	-	-	-	-	
Kaasupullon kaasumäärämittari (Truma) alumiiniselle kaasupullolle, 1 kpl.	0,5	230	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Kaasupullon kaasumäärämittari (Truma) teräksiselle kaasupullolle, 1 kpl.	0,4	200	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Kaasun ulosotto; 30 mbar (oikealla puolella keulassa)	0,8	340	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Kaasupullon kiinnitysjärjestelmä, 1x 5 kg	0,5	70	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Kaasupullon kiinnitysjärjestelmä, 2 x 5 kg	1,0	140	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

			Apero				Apero Activ			Bianco Selection					Bianco Activ								Tendenza						Diamant						
Voimassa 1.9.2026 alkaen	Paino	Hinta	465 SFB	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH	465 GE	560 SKM	465 SFB	465 TG	495 SG	515 SG	515 SKM	550 SKM	390 FHS	445 SFB	465 SGE	495 SFE	515 SGD	515 SGE	515 SKF	550 KMG	550 SD	560 SKM	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	560 DW	650 SGW	650 GDW	
			Tekniikka / Lämmitys / Ilmastointi																																
Combi 4 kaasulämmitin (Truma 1) 7) 41)	0,6	2380	A	A	-	A	S	S	-	A	A	A	A	A	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Combi 6 kaasulämmitin (Truma 1) 7)	0,6	600	-	-	-	-	A	-	S	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	A	A	S	-	S	S	-	-	-	
Sähkökäyttö lämmitykseen Combi C4 1) 40)	1,5	750	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Sähkökäyttö lämmitykseen Combi C4 1) 40)	1,5	750	A	A	-	A	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sähkökäyttö lämmitykseen Combi C6 1) 40)	1,5	820	-	-	-	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	-	-	-	
Duo-Control CS-painesäädin sarja sis. automaattisen kaasupullon vaihtajan (Truma)	1,3	400	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Duo-Control CS-painesäädin sarja sis. automaattisen kaasupullon vaihtajan ja kaasusuodattimen	2,3	620	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Pistorasia, 12 V (sijainti valittavissa)	0,2	170	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Pistorasia, 230 V (sijainti valit-tavissa)	0,2	170	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Ulkopistorasia (230V/12V/TV) 26)	0,5	330	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Latauspistoke USB 29)	0,2	170	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Alde lämmitys C 3030 HE ei sis. Alde lattianlämmitystä 1) 39)	24,0	3990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	A	A	-	-	-	
Multimedia																																			
Bluetooth-äänitoistojärjestelmä kahdella kaiuttimella	1,0	630	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Stream&Surf (LTE/WLAN-reititin kattoantennilla) 19) - alumiini-kattoon	2,5	1670	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Stream&Surf (LTE/WLAN-reititin kattoantennilla) 19) - lujitemuo-vikattoon	2,5	1750	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Taulutelevisio 60 cm (24"), Smart TV	4,2	830	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	
Taulutelevisio 81 cm (32"), Smart TV	7,5	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	
SAT-syöttöpistoke 28)	1,0	170	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TV-teline "Sky", nivelletyllä varrella	3,5	270	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	
Paketit																																			
Akkupaketti I; (30 Ah Litiumakku) 100)	6,0	1330	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akkupaketti II; (60 Ah Litiumakku) 100)	9,0	1700	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akkupaketti III; (100 Ah Litiu-makku) 101)	14,0	2500	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akkupaketti IV; (30 Ah Litiumakku) 102)	7,0	1490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Akkupaketti V; (60 Ah Litiumakku) 102)	10,0	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Akkupaketti VI; (100 Ah Litiu-makku) 103)	15,0	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Latausboosteri 14) 104)	1,0	570	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deco-sisustuspaketti 118)	1,1	160	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deco-sisustuspaketti TREND 119)	1,9	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Selitykset

S = vakiovaruste A = lisävaruste
- = teknisesti mahdoton / suunnitteilla

Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa vain silloin, kun lisävaruste tilataan uuden vaunun valmistuksen yhteydessä tulevaan tuotantotoukkuun. Vaunun valmistuksen jälkeen tehtävät asennukset eivät aina ole mahdollisia ja voivat joissain tapauksissa olla huomattavasti kalliimpia.

Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia suositus-hintoja, jotka sisältävät 19 %:n arvonlisäveron ja ovat tehtaalta (ex works). Hintoihin eivät sisälly rahit-, rekisterointi- eivätkä siirtokustannukset. Tämä hinnoista koskee mallivuotta 2027 ja korvaa kaikki aiemmat hinnastot. Eri maissa voimassa olevien lakisäätöiden määräysten vuoksi tässä mainittujen mallien varusteissa ja kuvauksissa voi olla maakohtaisia eroja.

- 1 - jälkiasennus ei ole mahdollista
- 2 - 1800 kg ja enemmän: sallittu vain lisähintainen varapyörä mustaksi kiillotetulla alumiiniva-niteilla, sis. pidikkeen (yksiakselinen)
- 3 - lattiaan tarvitaan muutoksia
- 4 - suihkuhانا lerkulla ja pidikkeellä, suihkuverho (kylpyhuone takana/edessä)
- 5 - suihkuhانا jatkettavalla lerkulla ja pidikkeellä, suihkuverho; 230 V pistorasian sijasta 12 V pistorasia (kylpyhuone keskiosassa)
- 6 - vain yhdessä kaasunsäätimen Duo-Control CS tai Duo-Control CS + kaasusuodattimen kanssa
- 7 - ei yhdessä ALDE C 3030 HE -lämmittimen kanssa
- 8 - asennus keskelle; kattoasennus
- 9 - ulkopuolen design (ulkosäilytysluukkujen koku)
- 10 - takatallin luokku poistuu, alemmaa sängyä ei voi enää kääntää auki, järjestystä muutettu
- 11 - vain yhdessä Truma S -kaasulämmitimen kanssa
- 12 - valitun kangasverhoilun mukaan
- 13 - sis. muuntimen 24 V (300-400 W - riippuu rakenteen koosta)
- 14 - vain yhdessä Li-Fe-akkupaketien I, II ja III kanssa
- 15 - Aktiv-malleihin suosittelemme tilaamaan latausboosterin, jotta jääkaapin käyttö ajan aikana on mahdollista
- 16 - vain yhdessä kolmannen kerrossängyn kanssa
- 17 - kääntävä vetoteline, enintään 60 kg
- 18 - valitun kangasverhoilun mukaan
- 19 - suoratistokortti vaaditaan; SIM-kortti ei sisälly toimitukseen

- 20 - liesituulettimen ja mikroaaltouunin yhdistelmä ei ole teknisesti mahdollinen kaikissa malleissa
- 21 - huomioithan: asennukset vaunuun voivat vaikuttaa aispainoon
- 22 - mahdollista vain enintään 2 500 kg:n painonkorotukseen asti
- 24 - Mini-Heki poistuu
- 25 - vain yhdessä SAT-syöttöpistorasian tai yleispistokkeen kanssa
- 26 - ei yhdessä SAT-syöttöpistorasian kanssa
- 28 - ei yhdessä yleispistokkeen kanssa (poikkeus: 515 SGE)
- 29 - asennus: tarkan sijainnin ilmoitus
- 30 - vain yhdessä erillisvuoteen jatkeen ja makuualusteen kanssa
- 31 - kylpyhuoneessa matolla
- 32 - varapyörä ei mahdollinen 17 tuuman vanteille
- 34 - valmistusprosessin vuoksi katon alueella voi esiintyä ääriiviäjätkiä; tämä ei ole virhe virhevastuun kannalta.
- SD-malleissa Mini-Hekin poistaminen ilmastointilaitteen vuoksi edellyttää ilmanvaihtoa
- 35 - lisämaksu, jos GFK-katto valitaan (Stream & Surf Net 2.0 vakiovaruste # connectissa)
- 38 - painot ovat likimääräisiä; ne voivat vaihdella rakenteen koon ja mallin mukaan
- 39 - toimitusaika noin 6-8 viikkoa tuotantopäivästä
- 40 - vain yhdessä Truma Combi C 4 / C 6 -kaasulämmituksen kanssa
- 41 - Truma S 3004 / S 5004 -kaasulämmituksen poistaminen
- 48 - ulkonäkö/väritus säilytetään; toteutus Tendenzan mukainen, selkätynnyillä
- 49 - ulkonäkö/väritus säilytetään; istuintynnyjen toteutus kuten Diamant, selkätynnyt kuten Tendezassa
- 61 - toimitetaan irrallaan